CO, Gase und Detektoren

1. Was müssen Sie tun, wenn Ihr persönlicher CO-Detektor 200 PPM anzeigt?

[X] Den Raum verlassen und den Vorgesetzten sowie das technische Personal informieren

[ ] Die Arbeit beenden und dann den Raum evakuieren

[ ] mit dem Vorgesetzten den Kontakt aufnehmen

2. Mit welcher Farbe sind Gasleitungen gekennzeichnet?

[ ] blau

[X] gelb

[ ] grau

3. Was sind die Grundsätze für Gesichtsbehaarung (Bart und Schnurrbart) in Betrieben mit hoher Gasgefahr (z. B. Kessel)?

[ ] Der Mitarbeiter soll sich vor jeder Schicht glatt rasieren.

[ ] Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Bartes und Schnurrbartes.

[X] Es ist erlaubt, sich maximal zwei Tage lang nicht zu rasieren, wobei der Bartwuchs nicht über die Oberlippe hinausragen darf.

4. Wie oft müssen Sie die Funktionsfähigkeit (Bump-Test) Ihres persönlichen CO-Detektors überprüfen?

[ ] Einmal pro Woche

[X] Täglich oder vor Gebrauch

[ ] Einmal alle zwei Wochen

5. Wo sollen Sie Ihren CO-Detektor tragen, wenn Sie sich in einem Bereich mit erhöhter Gasgefahr aufhalten?

[ ] In der Hosentasche

[ ] In dere Hand

[X] Im Atembereich, also in der Nähe des Gesichts

6. Was sollen Sie vor dem Betreten eines Bereichs mit hoher CO-Gefahr tun?

[ ] Es reicht, wenn ich in der Arbeitsgenehmigung unterschrieben bin.

[ ] Sich beim Sicherheitstechniker melden

[X] Anmelden und sich an der Rezeption oder an einem dafür vorgesehenen Ort über das Softwaresystem (People Locator) registrieren.

7. Ist es notwendig, sich in das Softwaresystem (People Locator) oder in das Eintrittsbuch einzutragen, bevor man Arbeiten in einem Bereich mit hoher Konzentration gefährlicher Gase ausführt?

[ ] Nein, es ist nicht notwendig

[X] Ja, es ist notwendig

[ ] -

8. Wozu dient ein CO-Detektor

[ ] Es ist ein Gerät, das angibt, wo ich mich befinde, und mit dem mein Vorgesetzter mich finden kann.

[ ] Es zeigt an, ob der Raum, in dem ich arbeite, ausreichend belüftet ist.

[X] Es misst und überwacht kontinuierlich den CO-Gehalt in der Umgebung.

Heißarbeiten (Brennschneiden, Schleifen, Schweißen)

9. Ist für Brenn-, Schweißarbeiten eine Genehmigung erforderlich?

[X] Ja, für Arbeiten mit erhöhter Brandgefahr (Schleifen, Brennen, Schweißen) ist eine Genehmigung erforderlich.

[ ] Nein, wenn die Arbeiten außerhalb des Gebäudes durchgeführt werden.

[ ] Ich brauche nur dann eine Genehmigung, wenn mein Vorgesetzter mir sagt, dass ich sie einholen soll.

10. Ist es notwendig, den Arbeitsplatz vor Beginn von Arbeiten mit erhöhter Brandgefahr zu bewerten?

[ ] Nein, es ist nicht notwendig

[X] Ja, vor Beginn des Schleifens/Brennens/Schweißens muss der Zustand des Arbeitsplatzes überprüft werden.

[ ] Ja, aber das dürfen nur Manager tun.

11. Wie lange ist eine schriftliche Genehmigung für Hot Work (Tätigkeiten mit erhöhter Brandgefahr) gültig?

[X] Die Gültigkeit ist in der Genehmigung angegeben. Sie kann maximal 16 Stunden betragen, es wird jedoch eine Arbeitsschicht empfohlen.

[ ] eine Woche.

[ ] Die Gültigkeit ist unbegrenzt.

12. Wer ist der Leiter der BAW (Brandschutz-Assistenzwache)?

[X] Wenn mehrere BAW-Mitglieder gleichzeitig erforderlich sind, wird einer davon zum BAW-Leiter ernannt. In diesem Fall verfügt der BAW-Leiter über eine Genehmigung und wird nach Beendigung der Tätigkeiten aus der BAW gestrichen. Wenn die BAW nur aus einem Mitglied besteht, wird dieser als BAW-Leiter registriert und übernimmt gleichzeitig die Aufgaben des BAW-Leiters.

[ ] Techniker für Brandschutz der Werksfeuerwehr.

[ ] der Leiter der Werksfeuerwehr.

13. Wass soll BAW (Brandschutz-Assistenzwache)?

[X] Sie soll in der Lage sein, bei Bedarf die Löschanlagen zu aktivieren.

[ ] Sie soll alle Mitarbeiter kennen, die Hot Work ausführen.

[ ] Sie soll den Techniker für Brandschutz kennen.

14. Hat der Schweißer/ Brenner das Recht, die Arbeit zu verweigern, wenn er feststellt, dass die Maßnahmen am Ort der Ausführung der Tätigkeit mit erhöhter Brandgefahr nicht ausreichend gesichert und gefährlich sind?

[ ] Er hat kein Recht dazu

[ ] Er hat kein Recht dazu, soll aber seinen Vorgesetzten über die Tatsachen unterrichten.

[X] Er hat das Recht dazu

15. Öl oder Schmiermittel dürfen nicht mit Sauerstoffflaschen, Ventilen, Reglern, Schläuchen oder anderen Armaturen in Berührung kommen.?

[ ] Es ist nicht wichtig.

[X] Ich stimme zu

[ ] Ich stimme nicht zu

16. Ist es notwendig, die Brennsysteme vor jedem Einsatz in der Schicht einer Sichtprüfung zu unterziehen?

[X] Ja, es ist notwendig

[ ] Nein, einmal im Monat durch eine berechtigte Person reicht aus.

[ ] Nein, es ist nicht notwendig

17. Darf die Brandschutzwache den Ort der Durchführung von HW (Tätigkeiten mit erhöhter Brandgefahr) verlassen?

[ ] Ja, aber sie muss den Schweißer unterrichten.

[ ] Sie darf nicht.

[X] Ja, aber sie soll selbst für Ersatz sorgen (andere BAW) mit Eintragung in die Genehmigung und Angabe des Zeitpunkts des Ersatzes.

18. Die Arbeit mit einer Winkelschleifmaschine (bei der Funken entstehen) gilt als Tätigkeit mit erhöhter Brandgefahr /Hot Work/

[X] Ja

[ ] Nein

[ ] Darüber entscheidet der Vorarbeiter der Arbeitsgruppe

19. Ist es notwendig und wichtig, nach Abschluss der Schweißarbeiten den Bereich, in dem die Arbeiten durchgeführt wurden, zu überprüfen?

[ ] Es ist nicht notwendig, nach Beendigung der Arbeiten ist es wichtig, den Arbeitsplatz so schnell wie möglich zu verlassen.

[X] Nach Beendigung der Arbeiten sollen die in der Genehmigung für Hot Work genannten Maßnahmen durchgeführt werden.

[ ] Nach Beendigung der Arbeiten soll nur noch überprüft werden, ob das Schweißgerät ausgeschaltet ist.

20. Was darf die BAW (Brandschutz-Assistenzwache) nicht tun?

[ ] Sie darf kein Feuerlöscher zum Löschen verwenden.

[X] Sie darf den Arbeitsplatz nicht verlassen, ohne dass Maßnahmen getroffen wurden.

[ ] Bei einem kleinen Brand darf sie nicht die Feuerwehr rufen.

21. Welche zusammenhängende Tätigkeiten darf die BAW (Brandschutz-Assistenzwache) ausüben?

[ ] Kann bei Reinigungsarbeiten am Arbeitsplatz helfen.

[X] Keine.

[ ] Sie kann die Tätigkeiten vom Kranbediener ausüben, wenn sie über die entsprechende Berechtigung verfügt.

Sonstiges

22. Welche Werkzeuge dürfen Sie bei der Arbeit nicht verwenden?

[X] Beschädigte Werkzeuge

[ ] Zertifizierte und funktionstüchtige Werkzeuge

[ ] -

23. Darf man unter Alkoholeinfluss die Räumlichkeiten und Anlagen der NSSK betreten?

[ ] Ja, man darf, wenn es niemand bemerkt.

[X] Nien, man darf nicht.

[ ] -

24. Dürfen Sie mit der Identifikationskarte (IDK) eines Kollegen die Räumlichkeiten und Objekte der NSSK betreten?

[ ] Ja, wenn mein Kollege mir das erlaubt.

[X] Nein, ich darf nicht.

[ ] -

25. Stimmen Sie der Aussage zu: Ich darf mich in NSSK überall frei bewegen und arbeiten, ohne meinen Vorgesetzten darüber zu unterrichten?

[X] Diese Behauptung widerspricht den Regeln der NSSK. Ich darf mich nicht ohne Wissen meines Vorgesetzten auf dem Betriebsgelände bewegen.

[ ] Ja, ich darf mich frei bewegen und meine Arbeit überall ausführen, auch ohne mein Vorgesetzter davon in Kenntnis zu setzen.

[ ] -

26. Welche Werkzeuge dürfen Sie bei der Arbeit verwenden?

[ ] Alle Werkzeuge, auch beschädigte Werkzeuge

[ ] Was ich selbst bastle

[X] Nur unbeschädigt und zertifiziert

27. Stimmen Sie der Aussage zu: Ich darf in NSSK unbekannte Räume betreten und mich außerhalb meines festgelegten Arbeitsplatzes frei bewegen?

[ ] Ich stimme der Aussage zu.

[X] Ich stimme der Aussage nicht zu.

[ ] -

28. Wenn sich in Ihrem Arbeitsbereich Materialien, Werkzeuge oder Geräte befinden, die Ihnen nicht gehören, dürfen Sie diese dann nach Bedarf mitnehmen und verwenden?

[ ] Ja, alles, was im Betrieb vorhanden ist, kann jeder mitnehmen, wenn er es für seine Arbeit benötigt.

[ ] Ja, aber nur, wenn ich das Zeug für die Arbeit im selben Betrieb brauche.

[X] Nein, ich darf ohne Genehmigung des jeweiligen Betriebsleiters keine Materialien oder Arbeitsmittel mitnehmen.

29. Ist es erlaubt, sich in Betrieben den Weg zu verkürzen und außerhalb der dafür vorgesehenen Wege zu gehen?

[ ] Es ist erlaubt, sich überall ohne Einschränkungen zu bewegen und zu gehen.

[ ] Es ist erlaubt, sich nur dann frei zu bewegen und überall hinzugehen, wenn ich zu spät zur Arbeit komme.

[X] Das ist nicht erlaubt. Ich darf mich nur auf den dafür vorgesehenen Wegen bewegen.

Lockout (Sicherung von Anlagen)

30. Stimmt es, dass ein schwarzes Schloss verwendet wird, um den Zugang zu Anlagen oder Räumen zu verhindern??

[X] Ja, um den Zugang zu Anlagen zu verhindern, wird ein schwarzes Schloss verwendet.

[ ] Nein, denn das schwarze Schloss wird verwendet, um den Mitarbeiter an den Lockbox zu schließen.

[ ] -

31. Wie viele Schlüssel brauchen Sie für Ihr persönliches Sicherheitsschloss?

[ ] Maximal zwei, aber einer davon muss beim Vorgesetzten sein.

[ ] Wie viel ich will

[X] Einen

32. Wann sichern wir die Anlage mit einem gelben Schloss?

[X] Wenn das Gerät „außer Betrieb“ ist

[ ] Das gelbe Schloss wird von meinem Vorgesetzten zum Abschließen vom Lockbox verwendet.

[ ] Um den Zugang zu Anlagen oder Räumen zu beschränken

33. Bevor Sie mit Arbeiten an stillgelegten und gesicherten Anlagen/Aggregaten beginnen, müssen Sie diese mit Ihrem persönlichen Sicherheitsschloss am Lockbox sichern ?

[ ] Nein, ich muss nicht

[X] Ja, ich muss

[ ] -

34. Wann soll das Kontinuitätsschloss an einem Lockbox angebracht werden?

[ ] Das Kontinuitätsschloss wird überhaupt nicht am Lockbox angebracht.

[ ] Bevor die Anlage gesichert wird.

[X] Nach der Sicherung der Anlage und vor dem Anbringen der persönlichen Sicherheitsschlösser der Mitarbeiter

35. Wozu dient das persönliche Sicherheitsschloss, das am Lockbox oder an der Energiesicherungsvorrichtung angebracht ist?

[X] Um den Mitarbeiter zuverlässig vor der Energiequelle zu schützen

[ ] Um eine Anlage zu sichern, die außer Betrieb genommen wurde

[ ] Um einen eingeschränkten Zugang zum Raum zu sichern

36. Wann bringen Sie ein persönliches Sicherheitsschloss an einem Lockbox an?

[ ] Noch bevor das grüne Kontinuitätsschloss an dem Lockbox angebracht wird

[X] Erst nachdem alle Quellen gesichert, die Schlüssel für die Schlösser der Anlagen in den Lockbox gelegt und das grüne Kontinuitätsschloss am Lockbox angebracht wurden

[ ] Wenn die Anlage noch in Betrieb ist

37. Wonach erfolgt die Sicherung der Anlage?

[X] Energiesicherungsverfahren

[ ] Tagebuch des Vorarbeiters

[ ] Arbeitsgenehmigungen

38. Wenn Sie es eilig haben, müssen Sie sich dann mit Ihrem persönlichen Sicherheitsschloss sichern?

[ ] Nein, ich muss nicht

[X] Ja, ich muss

[ ] -

39. Müssen Sie sich mit einem persönlichen Schloss sichern, wenn Sie sich beeilen, Ihre Arbeit zu beenden, und dafür keine Zeit haben?

[X] Ja, ich muss mich sichern

[ ] Nein, ich muss mich nicht sichern

[ ] Ich muss nicht, wenn mein Vorgesetzter es mir erlaubt

40. Stimmen Sie der Aussage „An nicht durch ein Schlosssystem gesicherten Anlagen dürfen keine Arbeiten/Reparaturen durchgeführt werden“ zu?

[X] Ich stimme der Aussage zu.

[ ] Ich stimme der Aussage nicht zu.

[ ] -

41. Welche Farbe hat das persönliche Sicherheitsschloss?

[ ] Schwarz

[X] Rot

[ ] Gelb

42. Welche Farbe hat das Kontinuitätsschloss?

[ ] Schwarz

[ ] Rot

[X] Grün

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

43. Dürfen Sie Schmuck (Ringe, Ohrringe usw.) in Betrieben tragen, in denen Sie PSA tragen müssen?

[X] Ich darf keinen Schmuck tragen, da dieser in Betrieben, in denen das Tragen von PSA vorgeschrieben ist, nicht erlaubt ist.

[ ] Es gibt keine Vorschriften zum Schmucktragen.

[ ] Ja, aber nur Ohrringe, die nicht baumeln.

44. Welche PSA zum Schutz des Gesichts muss ein Mitarbeiter bei der Arbeit mit einer Winkelschleifmaschine tragen?

[ ] Nur Brille

[ ] Nur Schild

[X] Brille und Schild

45. Dürfen Sie in Räumen, in denen Schutzausrüstung getragen wird, Ketten, Ringe und anderen Schmuck tragen?

[X] Nein, dort, wo PSA verwendet wird, ist das Tragen von Schmuck verboten.

[ ] Nein, aber wenn ich den Ring nicht abnehmen kann, darf ich mit Erlaubnis meines Vorgesetzten

[ ] Es gibt keine Einschränkungen beim Schmucktragen.

46. Soll man bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen?

[ ] Nein, das ist nicht notwendig.

[ ] Nur wenn mein Vorgesetzter es mir befiehlt.

[X] Es ist notwendig, und angesichts der Art meiner Arbeit soll auch der richtige Handschuhtyp (schnittfest, aus Gummi usw.) ausgewählt werden.

47. Welche PSA sollen Sie in einem Betrieb tragen, in dem Eisen und Stahl produziert werden, und in einer aktiven roten Zone?

[ ] Es reicht aus, PSA wie in anderen Betrieben zu verwenden.

[X] Kleidung mit reduzierter Entflammbarkeit. In Bereichen der aktiven roten Zone und bei Tätigkeiten mit Gefahr von Spritzern flüssigen Metalls auch metallbeschichtete PSA.

[ ] PSA zum Schutz vor Schnittverletzungen, Kleidung mit reduzierter Entflammbarkeit ist nicht erforderlich

48. Was soll ein Mitarbeiter tun, wenn er nicht über die für seinen Arbeitsplatz und seine Tätigkeit erforderlichen PSA verfügt?

[ ] Er darf ohne PSA arbeiten.

[ ] Er darf auch ohne PSA arbeiten, muss jedoch zuvor seinen Kollegen verständigen, damit dieser auf ihn aufpasst.

[X] Er darf nicht arbeiten und soll seinen Vorgesetzten verständigen, der ihm PSA zur Verfügung stellt.

49. Muss ein Schutzhelm getragen werden?

[X] Blendschutz nach vorne

[ ] Blendschutz nach hinten

[ ] Es ist nicht angegeben, in welche Richtung der Blendschutz ausgerichtet werden soll.

50. Sollte ich vor der Verwendung von Augenschutz einen FIT-TEST für die Brille durchführen?

[ ] Nein

[ ] Nur wenn ich in eine staubige Umgebung gehe

[X] Ja

51. Sollen Arbeitsschuhe einen Zehenschutz haben?

[ ] Nein

[X] Ja

[ ] Ja, aber er kann auch abnehmbar sein – vorübergehend

52. Wie wissen Sie, welche PSA für den Einsatz an einem bestimmten Arbeitsplatz erforderlich sind?

[ ] Ich benutze immer dieselben PSA.

[X] Hauptsächlich aus den Piktogrammen am Eingang zum Arbeitsplatz, aus der Arbeitsgenehmigung und auch auf der Grundlage der Anweisungen des Vorgesetzten.

[ ] Používam to čo mám aktuálne po ruke.

53. Stimmt es, dass an Arbeitsplätzen, an denen eine Zone für die Verwendung von Vollmasken oder Halbmasken festgelegt ist, die Gesichtsbehaarung maximal zwei Tage lang sein darf?

[ ] Das stimmt nicht, die Gesichtsbehaarung kann beliebig sein.

[X] Ja, das stimmt.

[ ] Es ist erforderlich, einen langen Bart zu tragen.

54. Stimmt es, dass alle Mitarbeiter auf ihrer Arbeitskleidung den Namen (das Logo) des Unternehmens tragen müssen, für das sie arbeiten?

[X] Ja, es stimmt.

[ ] Sie müssen keine Kennzeichnung tragen.

[ ] Nur wenn sie Schweißarbeiten ausführen, ist dies erforderlich.

55. Muss ich bei Tätigkeiten mit erhöhter Brandgefahr PSA mit reduzierter Entflammbarkeit tragen?

[ ] Ja, aber nur in Betrieben, in denen Sauerstoff verteilt wird.

[X] Ja, bei Tätigkeiten mit erhöhter Brandgefahr muss ich immer PSA mit reduzierter Entflammbarkeit tragen.

[ ] -

56. Wenn Sie Staub auf Ihrer Arbeitskleidung haben, dürfen Sie diesen dann mit Druckluft aus der Rohrleitung wegblasen?

[ ] Ja, aber nur, wenn es Luft ist, nicht Sauerstoff.

[ ] Ja, nur wenn ich meine Brille trage und mein Kollege mich mit Luft anbläst.

[X] Nein, das Abblasen mit Druckluft aus den Luftleitungen ist verboten.

57. Stimmen Sie der Aussage zu: Wenn ich keine andere habe, darf ich auch in der Halle eine Sonnenbrille tragen, solange ich mir keine andere besorge?

[ ] Ja, es ist immer noch besser als nichts.

[ ] Ja, wenn draußen die Sonne scheint, darf ich drinnen auch eine Sonnenbrille tragen.

[X] Nein, in den Hallen darf ich nur zertifizierte transparente Schutzbrille tragen.

58. Sollen Sie bei Arbeiten in staubiger Umgebung Atemschutz verwenden?

[ ] Nein, ich soll nicht.

[ ] Ich soll nicht, wenn mein Vorgesetzter es mir erlaubt.

[X] Ich soll ihn verwenden, um meine Gesundheit zu schützen.

59. Warum müssen Sie die vorgeschriebene PSA verwenden?

[ ] Ich muss keine PSA verwenden.

[ ] Denn im Falle einer Kontrolle könnte ich Probleme bekommen.

[X] Zum Schutz meiner Gesundheit und vor Risiken am Arbeitsplatz.

Genehmigungen, 5-Minuten-Sicherheitsunterweisung, Sicherheitsereignisse

60. Bis wann muss ein unerwünschtes Ereignis mit oder ohne Verletzung gemeldet werden?

[ ] Innerhalb von 24 Stunden

[ ] Am Ende der Arbeitsschicht

[X] Sofort

61. Wann muss ein Arbeitnehmer an einer 5-minütigen Sicherheitsunterweisung teilnehmen?

[ ] Nur vor Beginn der Schicht

[ ] Nur bei Änderung der Arbeitsbedingungen oder Gefahren

[X] vor Beginn der Schicht und Änderung der Arbeitsbedingungen oder Gefahren

62. Wann ist es notwendig, eine 5-minütige Sicherheitsunterweisung durchzuführen?

[X] vor Beginn der Schicht und Änderung der Arbeitsbedingungen oder Gefahren

[ ] Nur vor Beginn der Schicht

[ ] Nur bei Änderung der Arbeitsbedingungen oder Gefahren

63. Dürfen Sie mit der Arbeit beginnen, ohne dass Ihr Vorgesetzter die mit der Arbeit verbundenen Gefahren mit Ihnen besprochen hat?

[X] Nein, ich darf nicht

[ ] Ja, ich darf

[ ] -

64. Was ist ein Vorarbeiter-Tagebuch, eine Arbeitsgenehmigung?

[ ] Liste der Tätigkeiten, die der Vorarbeiter ausführt

[ ] Liste der Tätigkeiten, die vom Vorarbeiter festgelegt werden

[X] Checkliste zur Identifizierung von Risiken am Arbeitsplatz und bei der Arbeita

65. Dürfen Sie mit der Arbeit beginnen, auch wenn nicht alle in der Arbeitsgenehmigung aufgeführten Risiken berücksichtigt wurden ?

[ ] Ja, ich darf mit der Arbeit beginnen.

[X] Nein, ich darf nicht mit der Arbeit beginnen.

[ ] -

66. Was ist der Inhalt des Vorarbeiter-Tagebuchs, der Arbeitsgenehmigung ?

[ ] Liste möglicher Gefahren und Risiken am Arbeitsplatz

[ ] Liste der Genehmigungen und Formulare, die ausgefüllt werden müssen

[X] Alles, aufgeführt

67. Hat ein Arbeitnehmer/Auftragnehmer das Recht, die Arbeit einzustellen, wenn er feststellt, dass ein Unfallrisiko besteht oder eine Lebensgefahr droht?“

[X] Ja, er hat das Recht, diese Arbeit einzustellen und sofort seinen Vorgesetzten zu unterrichten.

[ ] Nein, er hat kein Recht dazu, die Arbeit muss unter allen Umständen weitergehen.

[ ] Er hat jedoch nur mit Zustimmung des arbeitsmedizinischen Dienstes das Recht dazu.

68. Wenn Sie eine Tätigkeit ausführen wollen, was müssen Sie vor deren Beginn tun ?

[ ] Überprüfen, ob ich sicheres Werkzeug und alle Ersatzteile habe.

[ ] Sich mit den Risiken des Betriebs und der Arbeitstätigkeit über die Arbeitsgenehmigung vertraut machen.

[X] Alles, was oben aufgeführt ist

69. Dürfen Sie mit den Vorbereitungsarbeiten am Arbeitsplatz beginnen, bevor Sie sich mit den Risiken in der Arbeitsgenehmigung bekannt gemacht haben ?

[ ] Ja, die Vorbereitungsarbeiten dürfen auch schon vorher vorgenommen werden.

[ ] Ja, aber nur, wenn der Leiter der Arbeitsgruppe dabei ist.

[X] Nein, die Arbeiten dürfen erst beginnen, wenn ich mich mit den Risiken in der Arbeitsgenehmigung bekannt gemacht habe.

70. Wenn Sie bereits seit mehreren Tagen im selben Betrieb arbeiten, kann Ihr Vorgesetzter die Arbeitsgenehmigung für Sie unterschreiben ?

[ ] Nein, er darf die Genehmigung erst unterschreiben, wenn ich ihm dies mündlich bestätige.

[ ] Ja, wenn sich die Bedingungen nicht geändert haben, kann dies jedoch nur der Leiter der Arbeitsgruppe tun.

[X] Nein, ich muss die Genehmigung selbst unterschreiben, nachdem ich sie gelesen habe.

Arbeiten in der Höhe, Gerüste und Leitern

71. Wie oft muss ein Gerüst überprüft werden?

[ ] Mindestens einmal pro Woche

[ ] Das Gerüst muss nur nach dem Aufbau überprüft werden, danach ist keine weitere Überprüfung mehr erforderlich.

[X] Zu Beginn jeder Arbeitsschicht

72. Müssen die Schilder an den Gerüsten auch beschriftet sein?

[ ] Nein, es reicht, wenn sie am Gerüst angebracht sind.

[X] Ja, sie müssen beschriftet sein.

[ ] -

73. Ab welcher Höhe müssen Sie durch einen kollektiven oder individuellen Fallschutz geschützt sein?

[ ] ab 2 m

[ ] ab 1,2 m

[X] ab 1,5 m

74. Welchen Fallschutz verwenden Sie vorzugsweise bei Höhenarbeiten?

[ ] Gurt, Sicherheitsseile

[ ] Selbstaufrollende Rollen und Dreifüße

[X] Kollektiven Fallschutz (Geländer, Gerüste, Netze...)

75. Können Sie sich vor einem Fall schützen, indem Sie Ihr Sicherheitsseil am Geländer befestigen?

[ ] Ja, wenn kein anderer Ankerpunkt verfügbar ist

[ ] Ja, wenn es der nächstgelegene Ort ist.

[X] Nein, ich kann das Geländer nicht als Ankerpunkt verwenden.

76. Wie oft müssen Sie persönliche Fallschutzausmittel (Auffanggurt, Seil, Seilrolle usw.) einer Sichtprüfung unterziehen?

[ ] vierteljährlich

[ ] einmal in 6 Monaten

[X] vor jedem Gebrauch

77. Wann verwenden wir bei der Arbeit auf Gerüsten persönliche Fallschutzmittel?

[ ] Die Verwendung von Fallschutzmitteln auf Gerüsten ist nicht erforderlich.

[ ] Die Verwendung von persönlichen Fallschutzmitteln ist weiterhin erforderlich.

[X] Wenn das Gerüst mit einem korrekt beschrifteten gelben Schild gekennzeichnet ist, auf dem die Verpflichtung zum Tragen von persönlichen Fallschutzmitteln vermerkt ist.

78. Wenn Sie in der Höhe arbeiten und persönliche Fallschutzmittel (Auffanggurt, selbstaufrollende Seilrolle usw.) verwenden müssen, wie oft müssen Sie diese überprüfen?

[ ] einmal pro Woche

[ ] einmal im Monat

[X] vor jedem Gebrauch

79. Was gehört zu persönlichen Fallschutzmitteln?

[ ] Persönlicher Auffanggurt

[ ] Verbindungselemente (Seile, Fallsicherungen, Karabiner, Seilrollen)

[X] Alle Möglichkeiten sind korrekt.

80. Welche Leitern dürfen Sie in NSSK verwenden?

[ ] Aluminium (Metall) Leitern

[X] Glasfaserverstärkte Leitern

[ ] -

81. Welche Leitern dürfen in NSSK nicht verwendet werden?

[X] Aluminium (Metall) Leitern

[ ] Glasfaserverstärkte Leitern

[ ] -

82. Bevor Sie mit der Arbeit an der Leiter beginnen, müssen Sie diese einer Sichtprüfung unterziehen ?

[ ] Nein, es reicht, wenn der Vorgesetzte sie angesehen hat.

[X] Ja

[ ] -

83. Wenn Sie an einem Ort arbeiten, an dem die Fahrgefahr aus einer Höhe von mehr als 1,5 m besteht, was tun Sie?

[ ] Ich muss meinen Vorgesetzten darüber informieren und kann dann meine Arbeit fortsetzen.

[ ] Ich muss darauf achten, dass ich nicht näher als 0,5 m an den Rand (die Absturzkanten) herankomme, dann kann ich sicher weiterarbeiten.

[X] Ich muss die Arbeit unterbrechen und meinen Vorgesetzten informieren, der dann entscheidet, wie ich mich gegen einen Fall schützen kann.

84. Dürfen Sie auf einem Gerüst arbeiten, das nicht mit dem erforderlichen Schild gekennzeichnet ist?

[X] Nein

[ ] Ja, wenn ich nur zur ersten oberirdischen Plattform gehe.

[ ] Ja, wenn als erste der Leiter der Arbeitsgruppe geht.

85. Wenn das Gerüst mit einem roten Schild gekennzeichnet ist, darf man darauf steigen?

[ ] Nur wenn ich mir den Umfang der zukünftigen Arbeit ansehen will.

[X] Nein

[ ] Ja

86. Wenn Sie auf einer Leiter arbeiten und Ihre Füße (die Unterseite Ihrer Schuhe) sich mehr als 2 m über dem Boden befinden?

[ ] Ich muss den Leiter bitten, mir beim Auf- und Abstieg die Leiter festzuhalten.

[ ] Ich muss eine Warnweste tragen.

[X] Ich muss mit einem Ganzkörpergurt an einem Verankerungspunkt außerhalb der Leiter gesichert sein.

87. Wenn Sie keinen gültigen Gerüstbauerausweis haben?

[ ] Ich darf das Gerüst nur mit Genehmigung des Arbeitsgruppenleiters umbauen.

[ ] Ich darf das Gerüst nur unter Aufsicht eines Gerüstbauers umbauen.

[X] Ich darf niemals das Gerüst reparieren.

88. Wer darf Gerüste aufbauen und umbauen?

[ ] Nur die Person, die vom Leiter der Arbeitsgruppe für diese Aufgabe bestimmt wurde, und nur für den eigenen Bedarf.

[X] Nur Gerüstbauer mit gültigem Zertifikat.

[ ] Nur NSSK Mitarbeiter.

89. Wenn Sie auf einem Gerüst den Boden oder einen anderen Teil verschieben müssen, um eine neue Anlage zu installieren, und Sie kein Gerüstbauer sind?

[ ] Sie können das Gerüst jedoch nur für die während der Montage unbedingt erforderliche Zeit anpassen.

[ ] Sie können das Gerüst nur dann anpassen, wenn der Leiter der Arbeitsgruppe damit einverstanden ist.

[X] Sie dürfen das Gerüst nicht umbauen und müssen einen Gerüstbauer holen.

90. Wenn das Gerüst nicht mit einem Schild gekennzeichnet ist, dürfen Sie daran arbeiten?

[ ] Ja, wenn der Leiter der Arbeitsgruppe das Gerüst prüft und mich schickt, um am Gerüst zu arbeiten.

[ ] Ja, denn wenn kein Schild vorhanden ist, gilt das Gerüst als sicher.

[X] Nein, ich kann nicht auf so ein Gerüst steigen.

Geschlossene Räume

91. Wer genehmigt die Zutrittsgenehmigungen für den geschlossenen Raum?

[ ] Eintrittsbewachung

[ ] Gasmesser

[X] Eintrittsinspektor

92. Welche vier Arbeitspositionen müssen beim Betreten des geschlossenen Raums sichergestellt werden?

[ ] Betriebsleiter, Eintrittsbewachung und Eintrittsinspektor

[ ] Betriebsleiter, Eintrittsinspektor und betretender Mitarbeiter

[X] betretender Mitarbeiter, Eintrittsbewachung, Eintrittsinspektor und Gassmesser

93. Wie oft muss die Luft in einem geschlossenen Raum gemessen werden, wenn dort Arbeiten durchgeführt werden?

[X] Vor Beginn der Arbeiten und während der gesamten Dauer des Eintritts

[ ] Nur vor dem Betreten des Raumes

[ ] Nach Abschluss der Arbeiten

94. Werden Gruben und Baugruben, die tiefer als 1,2 m sind, als geschlossener Raum betrachtet?

[ ] Nein

[X] Ja

[ ] -

95. Was ist ein geschlossener Raum?

[ ] Es ist groß genug, dass ein Mitarbeiter hineinpasst.

[ ] Es hat eingeschränkte (erschwerte) Ein- und Austrittsmöglichkeiten.

[X] Alle Möglichkeiten sind korrekt.

96. Ist für den Eintritt in den geschlossenen Raum weiterhin eine schriftliche Genehmigung erforderlich?

[ ] Nein, nur wenn dies von NSSK Vorgesetzten verlangt wird.

[X] Ja, für den Eintritt in den geschlossenen Raum ist weiterhin eine schriftliche Genehmigung erforderlich.

[ ] Nein, für den Eintritt in den geschlossenen Raum ist keine schriftliche Genehmigung erforderlich.

97. Ist vor dem Eintritt in den geschlossenen Bereich eine Sicherheitsbesprechung erforderlich?

[ ] Nein

[X] Ja

[ ] Das hängt vom jeweiligen geschlossenen Raum ab.

98. Ist bei Schweiß- oder Brennarbeiten in geschlossenen Räumen für eine ausreichende Belüftung zu sorgen?

[X] Ja, die Belüftung muss gewährleistet sein.

[ ] Nein, die Belüftung muss nicht gewährleistet sein.

[ ] -

99. Dürfen Sie einen geschlossenen Raum betreten, ohne dass Sie von der Eintrittsbewachung registriert werden?

[ ] Ja, wenn mein Vorgesetzter mich schickt, aber nur bis maximal 10 Minuten.

[ ] Ja

[X] Nein

100. Wenn Sie in einem geschlossenen Raum arbeiten, müssen Sie die Anweisungen und Befehle der Eintrittsbewachung befolgen?

[ ] Nur wenn er gleichzeitig Leiter der Arbeitsgruppe ist.

[X] Ja, immer

[ ] Nein

Anschlagen von Lasten, schwebende Lasten und Krane

101. Dürfen Sie eine hängende Last mit den Händen berühren, wenn Sie keine schriftliche und genehmigte Ausnahmegenehmigung haben?

[ ] Ja, ich darf

[ ] Ich darf, mit Zustimmung des Meisters.

[X] Nein, ich darf nicht

102. Wer darf Lasten befestigen?

[ ] Jeder, der weiß, wie man eine Last richtig befestigt

[ ] Nur Leiter der Arbeitsgruppe

[X] Nur fachlich qualifizierte Personen mit gültigem Binderausweis

103. Dürfen Sie die vom Kran transportierte Last während des Transports mit den Händen festhalten?

[X] Nein, ich darf die Last nicht berühren.

[ ] Ja, ich darf die Last berühren.

[ ] -

104. Ist es für den Binder wichtig, das Gewicht der zu transportierenden Last zu kennen?

[ ] Er muss nicht wissen, wie schwer die Last ist.

[ ] Er muss es nicht, es reicht, wenn er die Tragfähigkeit des Bindemittels kennt.

[X] Ja, er muss immer das Gewicht der Last kennen.

105. Wann dürfen Sie unter einer hängenden Last hindurchgehen?

[ ] Nur wenn die Last hoch genug ist, dass ich darunter hindurchgehen kann, ohne sie zu berühren.

[ ] Nur wenn der Kranbediener es mir erlaubt.

[X] Ich darf niemals

106. Dürfen Sie unter einer hängenden Last hindurchgehen?

[ ] Ich darf, wenn es nötig ist, und mein Vorgesetzter schickt mich.

[X] Nein, ich darf niemals.

[ ] Wenn dies für die Weiterleitung an den Bestimmungsort erforderlich ist.

107. Wenn die Last mehr als 5 m über dem Ort, an dem Sie vorbeigehen, am Kran hängt, dürfen Sie darunter hindurchgehen?

[X] Ich darf nicht unter der Last hindurchgehen.

[ ] Ja, ich darf.

[ ] Nur wenn ich von der Seite komme, wo der Kranbediener sich befindet, und sehe, dass sich die Last nicht bewegt.

108. Wer darf den Kranbediener beim Transport einer Last anweisen?

[ ] Nur Leiter der Arbeitsgruppe

[ ] Nur NSSK Mitarbeiter

[X] Nur Binder mit der Kennzeichnung V auf dem Helm.

109. Wie muss der Binder gekennzeichnet sein, damit der Kranbediener ihn identifizieren kann?

[ ] Er muss eine grüne Warnweste tragen.

[ ] Er muss eine eingeschaltete Lampe (Taschenlampe) in der Hand haben.

[X] Der Helm muss eine Kennzeichnung in Form eines „V“ aufweisen.

110. Wer darf die Hebevorrichtung „Kran“ bedienen?

[ ] Nur Leiter der Arbeitsgruppe

[ ] Alle Mitarbeiter, vorausgesetzt, dass der Kran frei ist.

[X] Nur Mitarbeiter mit gültiger Berechtigung und Genehmigung des Kranbesitzers.

111. Wenn Sie an einer hängenden Last vorbeigehen müssen und nicht genügend Platz haben?

[ ] Ich muss sie mit der Hand wegschieben, bevor ich an ihr vorbeigehen kann.

[ ] Ich muss dem Kranbediener sagen, dass er sie anheben soll, damit ich darunter hindurchgehen kann.

[X] Ich muss einen anderen sicheren Weg abseits der Last nehmen.

112. Wenn mich ein Kollege bittet, eine Last mit einem Seil zu sichern und an einem Kranhaken zu befestigen, darf ich das tun?

[ ] Nein, ich darf nicht, es sei denn, der Leiter der Arbeitsgruppe würde es anordnen.

[X] Nein, ich darf nicht, weil ich keine Berechtigung zum Binden von Lasten habe (Binderausweis).

[ ] Ja, das darf ich, auch wenn ich keinen Binderausweis habe, wenn ein Kollege in meiner Arbeitsgruppe Kranbediener ist.

113. Wer darf den Kranbediener beim Transport von Lasten anweisen

[ ] Nur Leiter der Arbeitsgruppe

[ ] Der Kranbediener muss nicht angewiesen werden.

[X] Nur Mitarbeiter mit gültigem Binderausweis.

114. Wenn mehrere Binder mit gültigem Binderausweis am Arbeitsplatz anwesend sind, können mehrere gleichzeitig den Kranbediener beim Transport der Last anweisen.

[ ] Es dürfen jedoch maximal zwei gleichzeitig auf jeder Seite der Last sein.

[ ] Es dürfen mehrere gleichzeitig wenn der Leiter der Arbeitsgruppe zustimt.

[X] Nein, immer nur einer.

Fahrzeuge und mobile Arbeitsmittel

115. In welcher Entfernung vom Gleis können Arbeiten durchgeführt werden, ohne das Gleis zu sperren und die Bewegung von Wagen auszuschließen??

[X] 3,0 Meter und mehr von der Achse der Eisenbahnstrecke entfernt.

[ ] Bis zu 3,0 m von der Achse der Eisenbahnstrecke entfernt.

[ ] Es ist nicht notwendig, das Gleis zu sperren und auszuschließen.

116. Für Fußgänger ist nicht erlaubt.?

[X] stehende Fahrzeuge knapp vor oder hinter ihnen zu passieren.

[ ] die vorgesehenen Fußgängerwege zu benutzen.

[ ] sich an den Arbeitsplätzen zu bewegen, denen sie zugeteilt oder zu denen sie dienstlich eingeteilt wurden.

117. Darf der Fahrer während der Fahrt ein Smartphone benutzen?

[ ] Ja, ein Smartphone darf verwendet werden, aber nur im Zusammenhang mit der Arbeit.

[ ] Ja, ein Smartphone darf nur in Notfällen und bei der Geschwindigkeit von 40 km/h verwendet werden.

[X] Nein, ein Smartphone darf nicht verwendet werden, es ist verboten.

118. Für Fußgänger ist nicht erlaubt.?

[ ] stehende Fahrzeuge knapp vor oder hinter ihnen zu passieren.

[ ] Abkürzungen und ausgetretene inoffizielle Wege zu benutzen.

[X] Alle Möglichkeiten sind korrekt.

119. Fußgänger sind verpflichtet.?

[X] Vor dem Betreten der Fahrbahn oder Gleise muss sichergestellt werden, dass dies ohne Gefährdung der eigenen Sicherheit möglich ist. Beim Betreten der Fahrbahn oder eines Bahnübergangs darf sich der Fußgänger nicht ohne Grund in diesem Bereich aufhalten oder anhalten.

[ ] Beim Gehen ausschließlich den Weg zu benutzen, auch wenn er durch einen sicheren Gehweg begrenzt ist.

[ ] Fußgängerüberwege nicht zu benutzen.

120. Für die Sicherheit der beförderten Personen ist verantwortlich?

[X] der Fahrer.

[ ] Jeder für sich selbst.

[ ] Leiter der Arbeitsgruppe.

121. Der Bediener der Mobilanlage ist verpflichtet, eine physische Überprüfung durchzuführen.?

[X] Vor Benutzung in jeder Schicht, was im täglichen Kontrollbericht für Mobilanlagen aufgezeichnet wird.

[ ] Vor Benutzung mindestens einmal pro Woche, was im täglichen Kontrollbericht für Mobilanlagen aufgezeichnet wird.

[ ] Vor Benuztung in jeder Schicht, diese Überprüfung muss nirgendwo aufgezeichnet werden.

122. Was ist die Höchstgeschwindigkeit für Straßenfahrzeuge auf dem NSSK Gelände?

[ ] 50 km/h

[X] 40 km/h

[ ] 30 km/h

123. Darf man sich auf der Ladefläche eines Fahrzeugs befördern lassen?

[ ] Ja, ich darf, aber ich muss auf dem Boden sitzen.

[ ] Ja,ich darf, aber nur mit Zustimmung meines Vorgesetzten.

[X] Nein, ich darf nicht.

124. Wer muss im Fahrzeug angeschnallt sein?

[ ] Es reicht aus, wenn nur der Fahrer den Sicherheitsgurt anlegt.

[X] Alle Passagiere und der Fahrer müssen den Sicherheitsgurt angelegt haben.

[ ] Der Sicherheitsgurt muss vom Fahrer und Beifahrer auf dem Vordersitz angelegt sein.

125. Ist es Ihrer Meinung nach wichtig, Fahrzeuge und Mobilanlagen in sicherem Abstand umzufahren

[ ] Es ist nicht wichtig.

[ ] Ich kann Mobilanlagen umfahren, wie ich will, der Bereich muss aber ordnungsgemäß beleuchtet sein.

[X] Ja, das ist wichtig, damit ich nicht durch Mobilanlagen gefährdet werde.

126. Verkehrszeichen sind für Radfahrer ?

[ ] unverbindlich, können aber vom Radfahrer befolgt werden.

[X] verbindlich, müssen auch vom Radfahrer befolgt werden.

[ ] unverbindlich und müssen vom Radfahrer nicht befolgt werden.

127. Wer kann Mobilanlagen betreiben?

[ ] Nur Personen, die gesundheitliche Anforderungen erfüllen.

[ ] Nur Personen, die fachliche Anforderungen erfüllen.

[X] Nur Personen die sowohl gesundheitliche als auch fachliche Anforderungen erfüllen.

128. Wann dürfen Sie einen Bahnübergang nicht betreten?

[ ] a) Wenn das weiße Licht der Bahnübergangssicherung leuchtet.

[X] b)Wenn ein Zug oder ein anderes Bahnfahrzeug bereits zu sehen oder zu hören ist oder wenn speziell dessen Hupen oder Pfeifen zu hören ist.

[ ] c) Die Situation am Bahnübergang oder dahinter erlaubt es, diesen sicher zu überqueren und die Fahrt fortzusetzen.

129. Fußgänger sind verpflichtet.

[ ] vor dem Betreten einer Fahrbahn oder eines Bahnüberganges sich zu überzeugen, ob sie es tun können, ohne ihre eigene Sicherheit zu gefährden.

[ ] beim Betreten einer Fahrbahn oder eines Bahnübergangs darf sich ein Fußgänger nicht ohne Grund in diesem Bereich aufhalten oder anhalten.

[X] Alle Möglichkeiten sind korrekt.