CO, gázok és érzékelők

1. Mit kell tennie, ha a személyes CO-érzékelője 200 PPM értéket jelez?

[X] Hagyja el a helyszínt, és értesítse erről a felettesét és a műszaki személyzetet.

[ ] Be kell fejezni a munkát, majd kiüríteni a helyiséget

[ ] Lépjen kapcsolatba a felettesével

2. Milyen színnel vannak jelölve a gázvezetékek?

[ ] Kékkel

[X] Sárgával

[ ] Szürkével

3. Melyek az arcszőrzet (szakáll és bajusz) viselésére vonatkozó szabályok olyan üzemekben, ahol nagy a gáz előfordulásának a veszélye (pl. kazán)?

[ ] A munkavállalónak minden műszak előtt simára kell borotválkoznia.

[ ] Nincs semmilyen korlátozás a szakáll és a bajusz viselésére

[X] Megengedett, hogy legfeljebb két napig nem borotválkozik, és a bajusz nem nyúlhat be a felső ajkak vonala alá.

4. Milyen gyakran kell ellenőriznie személyes szén-monoxid-érzékelőjének működését (bump test)?

[ ] Hetente egyszer

[X] Naponta vagy használat előtt

[ ] Kéthetente egyszer

5. Hol kell viselnie a szén-monoxid-érzékelőt, ha olyan helyen tartózkodik, ahol fokozott a gáz előfordulásának a veszélye?

[ ] A nadrágzsebben

[ ] Kézben

[X] A lélegzési zónában, tehát az arc közelében

6. Mit kell tennie, mielőtt belép egy olyan térbe, ahol magas a szén-monoxid gáz előfordulásának a veszélye?

[ ] Elegendő, ha a nevem alá van írva a Munka elkezdésére szóló engedélyben.

[ ] Jelentkezzen be a biztonsági technikusnál

[X] Jelentkezzen be és iratkozzon fel a vezérlőpulton vagy a kijelölt helyen a szoftverrendszeren keresztül (People locator)

7. Szükséges-e beiratkozni a szoftverrendszerbe (People locator) vagy a Belépési könyvbe, mielőtt olyan térben végzek munkát, ahol magas a veszélyes gázok előfordulásának veszélye?

[ ] Nem, ez nem szükséges

[X] Igen, szükséges

[ ] -

8. Mire szolgál a CO detektor?

[ ] Ez egy készülék, amely meghatározza, hogy hol vagyok, és amelynek segítségével a felettesem megtalálhat.

[ ] Ellenőrzi, hogy a térben, ahol dolgozom megfelelő-e a szellőzés.

[X] Folyamatosan méri és figyeli a szén-monoxid szintet a környezetében.

Tűzveszélyes munkák (lángvágás, köszörülés, hegesztés)

9. Szükséges-e valamilyen engedély az égetési és hegesztési munkákhoz?

[X] Igen, a fokozott tűzveszélyt jelentő munkákhoz (köszörülés, égetés, hegesztés) engedély szükséges.

[ ] Nem szükséges, ha a munkákat épületen kívül végzik

[ ] Engedélyre csak akkor van szükségem, ha a felettesem azt mondja, hogy szerezzek be.

10. Szükséges-e a munkák megkezdése előtt felmérni a munkahelyet tűz keletkezésének fokozott veszélye tekintetében?

[ ] Nem, ez nem szükséges

[X] Igen, köszörülés/égetés/hegesztés megkezdése előtt ellenőrizni kell a munkahely állapotát.

[ ] Igen, de ezt csak a menedzserek végezhetik el

11. Milyen érvényességgel rendelkezik az írásbeli engedély a Hot Work munkákra (fokozott tűzveszélyes tevékenységek)?

[X] Az érvényessége az engedélyben fel van tüntetve. Legfeljebb 16 óra lehet, de ajánlott 1 műszak időtartamára kiadni.

[ ] Egy hét

[ ] Korlátlan érvényességű.

12. Ki a PAH (tűzvédelmi segélyszolgálat) vezetője?

[X] Ha egyszerre több PAH-tagra van szükség, ezek egyike lesz a PAH vezetője. Ebben az esetben a PAH vezetője rendelkezik engedéllyel, és a tevékenységek befejezése után törlik a PAH-ból. Ha a PAH csak egy tagból áll, akkor azt vezető PAH-ként jegyzik be, és egyben átveszi a vezető PAH feladatait is.

[ ] A PO ZHÚ (Üzemi Tűzoltó Alakulat) technikusa.

[ ] Az Üzemi Tűzoltó Alakulat parancsnoka

13. Mire kell képesnek lennie a PAH-nak (tűzvédelmi segélyszolgálatnak?)

[X] Képesnek kell lennie a tűzoltó rendszerek aktiválására, ha szükséges.

[ ] Ismernie kell minden, Hot Work munkát végző munkavállalót.

[ ] Ismernie kell a PO technikust

14. Jogosult-e a hegesztő/égető megtagadni a munkát, ha megállapítja, hogy a tűzveszélyes tevékenység végzésének helyszínén a biztonsági intézkedések nem megfelelőek és kockázatosak?

[ ] Nem jogosult

[ ] Nem jogosult, de köteles tájékoztatni a felettesét a tényállásról

[X] Jogosult

15. Az olaj vagy kenőanyagok nem kerülhetnek kapcsolatba oxigénpalackokkal, szelepekkel, szabályozókkal, tömlőkkel vagy egyéb szerelvényekkel?

[ ] Ez nem lényeges

[X] Egyetértek

[ ] Nem értek egyet

16. Szükségese-e minden műszakban használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni a hegesztőkészletet?

[X] Igen, szükséges

[ ] Nem, elég havonta egyszer az arra jogosult személynek ellenőriznie.

[ ] Nem szükséges

17. Elhagyhatja-e a tűzvédelmi segélyszolgálat a Hot Work munkák (tűz keletkezésének fokozott veszélyével járó munkák) helyszínét?

[ ] Elhagyhatja, de ezt a tényt be kell jelentenie a hegesztőnek.

[ ] Nem hagyhatja el

[X] Elhagyhatja, de helyettest (más PAH-t) kell biztosítania maga helyett, amelyet be kell jegyeznie az engedélybe, és meg kell jelölnie a csere idejét.

18. A sarokcsiszolóval végzett munka (amely során szikrák keletkeznek) fokozottan tűzveszélyes tevékenységnek minősül /Hot Work/.

[X] igen

[ ] nem

[ ] ezt a munkacsoport vezetője dönti el

19. A hegesztési munkák befejezése után szükséges és elengedhetetlen a munkavégzés helyszínének ellenőrzése?

[ ] Nincs szükség rá, a munka befejezése után fontos, hogy a munkahelyet minél hamarabb elhagyja.

[X] A munkák befejezése után elengedhetetlenül szükséges végrehajtani a Hot Work tevékenységre vonatkozó engedélyben meghatározott intézkedéseket.

[ ] A munka befejezése után csak a hegesztőberendezés kikapcsolását kell ellenőrizni.

20. Mit nem szabad tennie a PAH-nak (tűzvédelmi segélyszolgálatnak?)

[ ] Tűz oltására nem szabad tűzoltó készüléket használnia.

[X] Nem hagyhatja el a munkahelyét anélkül, hogy intézkedéseket hoznának.

[ ] Kis tűz esetén nem hívhatja a tűzoltókat.

21. Milyen kapcsolódó tevékenységeket végezhet a PAH (tűzvédelmi segélyszolgálat)?

[ ] Segíthet a munkahelyi takarítási munkákban.

[X] Semmilyet.

[ ] Ha rendelkezik engedéllyel, darukezelői tevékenységet is végezhet.

Egyéb

22. Milyen szerszámot nem használhat a munkánál?

[X] Sérült szerszámot

[ ] Tanúsítvánnyal rendelkező és működőképes szerszámokat

[ ] -

23. Alkoholos befolyásoltság alatt beléphet-e az NSSK területére és épületeibe?

[ ] Igen, beléphetek, ha azt senki nem veszi észre.

[X] Nem léphetek be.

[ ] -

24. Beléphet-e az NSSK területeire és létesítményeibe a kollégája azonosító kártyájával (IDK)?

[ ] Igen, ha a kollégám ezt megengedi nekem.

[X] Nem léphetek be.

[ ] -

25. Egyetért az alábbi állítással?: Az NSSK-ban a felettesem tudta nélkül bárhová elmehetek és dolgozhatok?

[X] A fenti állítás ellentétes az NSSK szabályaival. A felettesem tudta nélkül nem mehetek át más munkahelyre.

[ ] Igen, bárhol mozoghatok és dolgozhatok a felettesem tudta nélkül is.

[ ] -

26. Milyen szerszámot használhat a munkánál?

[ ] Bármilyen szerszámot, sérültet is.

[ ] Olyat, amelyet magam készítek el

[X] Csak sérülésmentes és tanúsítvánnyal rendelkező szerszámot

27. Egyetért az alábbi állítással?: Az NSSK területén beléphetek ismeretlen helyekre, és tetszőlegesen mozoghatok a kijelölt munkaterületen kívül?

[ ] egyetértek az állítással

[X] nem értek egyet az állítással

[ ] -

28. Ha a munkahelyén olyan anyagok, szerszámok vagy berendezések vannak előkészítve, amelyek nem az Öné, akkor azokat elviheti és szükség szerint felhasználhatja?

[ ] Igen, minden ami a munkahelyen van bárki elviheti, ha szüksége van rá a munkához.

[ ] Igen, de csak akkor, ha szükségem van rá ugyanazon a munkahelyen.

[X] Nem, semmilyen anyagot vagy munkaeszközt nem vihetek el az adott üzem vezetőjének engedélye nélkül.

29. Megengedett-e az üzemben a mozgás során rövidíteni az utat és a kijelölt átjárókon kívüli helyeken közlekedni?

[ ] Bárhol szabadon mozoghat és átmehet, korlátozás nélkül.

[ ] Csak akkor szabad bárhol mozogni és átmenni bárhová, ha késésben vagyok a munkából.

[X] Nem megengedett. A mozgáshoz csak a kijelölt átjáró utakat használhatom.

Lockout (berendezések biztosítása)

30. Igaz, hogy a berendezésekhez vagy a helyiségekhez való hozzáférés megakadályozására fekete zárat használnak?

[X] Igen, a készülékekhez való hozzáférés megakadályozására fekete zár használatos.

[ ] Nem, mert a fekete zár arra szolgál, hogy az alkalmazottat a lock boxba zárja.

[ ] -

31. Hány kulcsra van szüksége a személyes biztonsági zárhoz?

[ ] Legfeljebb kettőre, de az egyiknek a felettesnél kell lennie.

[ ] Amennyit akarok

[X] Egyre

32. Mikor zárjuk le a berendezést sárga zárral?

[X] Akkor, ha a berendezés „Üzemen kívül van“

[ ] Sárga zárral a főnököm zárja le a szekrényt a berendezésen.

[ ] A berendezésekhez vagy a helyiséghez való hozzáférés korlátozására

33. Mielőtt megkezdené a munkát a leállított és rögzített berendezésen/aggregáton, gondoskodnia kell arról, hogy személyes biztonsági zárjával rögzítse a biztonsági szekrényt?

[ ] Nem, ez nem szükséges

[X] Igen, rögzítenem kell.

[ ] -

34. Mikor kell a folytonossági zárat a berendezés szekrényére (lock box) felakasztani?

[ ] A folytonossági zárat egyáltalán nem kell a berendezés szekrényén elhelyezni.

[ ] A berendezés rögzítése előtt

[X] A berendezés rögzítése után és a személyes biztonsági zárak felakasztása előtt

35. Mire szolgál a személyes biztonsági zár, amely a biztonsági szekrényre vagy az energiaellátás biztosító eszközére van felakasztva?

[X] A munkavállalónak az energiaforrástól való megbízható védelmére

[ ] Az üzemelésből kivont gép rögzítésére

[ ] A helyiségbe való korlátozott belépés biztosítása érdekében

36. Mikor helyezzük el a személyes biztonsági zárat a biztonsági szekrényre?

[ ] Még mielőtt a zöld színű folytonossági zárat a biztosító szekrényre akasztaná

[X] Csak miután minden forrást bebiztosított, a berendezések zárjainak kulcsait a biztonsági szekrénybe helyezte, és a biztonsági szekrényre felakasztotta a zöld színű folytonossági zárat.

[ ] Még akkor, amikor a berendezés üzemben van

37. Mi szerint történik a berendezés rögzítése?

[X] Az energiaellátás biztosításának folyamata alapján

[ ] A csoportvezetői napló alapján

[ ] Munka elkezdésére szóló engedély alapján

38. Ha sietsz, be kell magad biztosítanod a személyes biztonsági zárral?

[ ] Nem, ez nem szükséges

[X] Igen, be kell magam biztosítani.

[ ] -

39. Kell-e személyes zárral biztosítania magát, ha siet fejezni a munkát, és nincs idő rá?

[X] Igen, be kell magam biztosítani.

[ ] Nem, nem kell bebiztosítanom magam

[ ] Nem kötelező, ha ezt a felettesem engedélyezi számomra

40. Egyetért azzal az állítással, hogy „A zárrendszerrel be nem biztosított berendezéseken semmilyen munkát/javítást nem szabad végezni”?

[X] Egyetértek a fenti állítással.

[ ] Nem értek egyet a fenti állítással.

[ ] -

41. Milyen színű a személyes biztonsági zár?

[ ] Fekete színű

[X] Piros színű

[ ] Sárga színű

42. Milyen színű a folytonosság zárja?

[ ] Fekete színű

[ ] Piros színű

[X] Zöld színű

Egyéni védőeszközök

43. Viselhet-e ékszereket (gyűrűt, fülbevalót stb.) olyan munkahelyeken, ahol egyéni védőeszközt kell viselnie?

[X] Nem viselhetek. Ékszerek viselése tilos azokon a munkahelyeken, ahol a személyi védőfelszerelés viselése kötelező.

[ ] Az ékszerek viselésére nincs semmilyen előírás

[ ] Viselhetek, de csupán nem lógó fülbevalót

44. Milyen arcvédő egyéni védőeszközt kell viselnie a munkavállalónak, amikor sarokcsiszolóval dolgozik?

[ ] Csak védőszemüveget

[ ] Csak arcvédő pajzsot

[X] Védőszemüveget és védőpajzsot

45. Olyan helyiségekben, ahol munkavédelmi eszközöket használnak lehet-e nyakláncot, gyűrűk és egyéb ékszereket viselni?

[X] Nem lehet. Ott, ahol egyéni védőeszközöket használnak tilos ékszert viselni

[ ] Nem, de ha nem tudom levenni a gyűrűt, akkor a felettesem engedélyével viselhetem

[ ] Az ékszerek viselésére nem vonatkozik semmilyen korlátozás

46. Szükséges-e védőkesztyűt viselni munka közben?

[ ] Nem, nem szükséges

[ ] Csak akkor van rá szükség, ha a felettesem utasít rá.

[X] Szükséges, és attól függően, hogy milyen munkát végzek, a megfelelő típusú kesztyű kiválasztása is szükséges (pórusmentes, gumikesztyű stb.).

47. Milyen egyéni védőeszközöket kell használni egy olyan üzemben, ahol vas- és acélgyártás történik és egy aktív vörös zónában?

[ ] Elegendő olyan egyéni védőfelszerelést használni, mint más munkahelyeken.

[X] Csökkentett gyúlékonyságú ruházatot. Az aktív vörös zónás területeken és a folyékony fém fröccsenésének kockázatával járó tevékenységeknél fémbevonatos egyéni védőfelszerelést is.

[ ] A vágások elleni védelmet szolgáló egyéni védőeszközt kötelező, a csökkentett gyúlékonyságú ruházatot nem szükséges használni

48. Ha a munkavállaló nem rendelkezik a munkahelyhez és a tevékenységhez előírt egyéni védőeszközökkel, mit kell tennie?

[ ] Egyéni védőeszközök nélkül is végezhet munkát

[ ] Egyéni védőeszközök nélkül is végezhet munkát, de előtte tájékoztatnia kell a kollégáját, hogy vigyázzon rá

[X] Nem végezhet munkát és tájékoztatnia kell a felettesét, akinek az egyéni védőeszközt be kell biztosítania a számára.

49. Kötelező-e védősisakot viselni?

[X] Előre irányuló árnyékolóval

[ ] Hátra irányuló árnyékolóval

[ ] Nincs meghatározva, hogy az árnyékolónak milyen irányban kell elhelyezve lennie.

50. Szükséges-e a szemvédő használata előtt szemüveg FIT TESZTET végeznem?

[ ] Nem

[ ] Csak ha poros környezetbe megyek

[X] Igen

51. Kell-e rendelkeznie lábtővédelemmel a munkavédelmi lábbelinek?

[ ] Nem

[X] Igen

[ ] Igen, de eltávolítható is lehet - ideiglenes

52. Honnan tudhatja, hogy mely egyéni védőeszközök szükségesek egy adott munkahelyen?

[ ] Mindig ugyanazokat ez egyéni védőeszközöket használom.

[X] Főként a munkahely bejáratánál található piktogramokból, a Munka elkezdésére szóló engedélyből, valamint a felettesem utasításaiból.

[ ] Azt használom, amelyik éppen kéznél van.

53. Igaz, hogy azokon a munkahelyeken, ahol ki van jelölve egy olyan zóna, ahol teljes arcmaszk vagy félmaszk viselése kötelező, az arcszőrzet legfeljebb két napos lehet?

[ ] Ez nem igaz, az arcszőrzet lehet tetszőleges hosszúságú

[X] Igen, ez igaz.

[ ] Hosszú szakállat kell viselni.

54. Igaz, hogy minden alkalmazottnak a munkaruháján szerepelnie kell annak a vállalatnak a nevének (logójának), amelynek dolgozik?

[X] Igen, ez igaz.

[ ] Nem, a megjelölés nem kötelező

[ ] Csak akkor, ha hegesztési munkákat végeznek, egyébként nem szükséges.

55. Ha olyan tevékenységet végzek, amelynél nagyobb a tűz keletkezésének a veszélye, akkor csökkentett gyúlékonyságú egyéni védőeszközöket kell viselnem?

[ ] Igen, de csak olyan üzemben, ahol oxigénvezeték van.

[X] Igen, ha olyan tevékenységet végzek, amelynél nagyobb a tűz keletkezésének a veszélye, akkor mindig csökkentett gyúlékonyságú egyéni védőeszközöket kell viselnem?

[ ] -

56. Ha a munkaruháján por van, igaz, hogy azt a csővezetékből származó levegőnyomással lefújhatja?

[ ] Igen, de csak akkor, ha a csőben levegő van, és nem oxigén.

[ ] Igen, csak akkor, ha szemüveget viselek, és a levegővel a kollégám fúj le.

[X] Nem, a csővezetékből származó levegőnyomással való lefújás tilos.

57. Egyetért az állítással, hogy: Ha nincs más, akkor napszemüveget is használhatok a csarnokban, ha nem szerzek be másfajtát?

[ ] Igen, ez még mindig jobb, mintha nem lenne rajtam semmi más.

[ ] Igen, ha kint süt a nap, akkor bent is hordhatok napszemüveget.

[X] Nem, a csarnokban csak tanúsított átlátszó védőszemüveget használhatok.

58. Ha poros környezetben dolgozik, légzésvédelmi eszközt kell használnia?

[ ] Nem szükséges.

[ ] Nem szükséges, ha ezt a felettesem megengedi a számomra.

[X] Kötelező viselnem az egészségem védelme érdekében.

59. Miért köteles használni az előírt egyéni védőeszközöket?

[ ] Nem vagyok köteles használni az egyéni védőeszközöket.

[ ] Mert ellenőrzés esetén megbüntethetnek.

[X] Az Ön egészségének a védelme és a munkahelyi veszélyek elleni védelem érdekében.

Engedélyek, 5 perces biztonsági eligazítás, nemkívánatos események

60. Meddig kell bejelenteni az akár sérüléssel, akár sérülés nélkül történt nemkívánatos eseményt?

[ ] 24 órán belül

[ ] A műszak végén

[X] Azonnal

61. Mikor kötelező a munkavállalónak részt vennie az 5 perces biztonsági értekezleten?

[ ] Csak a műszak kezdete előtt

[ ] Csak a munkakör- vagy a veszélyek megváltozása esetén

[X] Minden műszak kezdetén, valamint a veszélyek- vagy a munkakör megváltozása esetén

62. Mikor kell elvégezni az 5 perces biztonsági értekezletet?

[X] Minden műszak kezdetén, valamint a veszélyek- vagy a munkakör megváltozása esetén

[ ] Csak a műszak kezdete előtt

[ ] Csak a munkakör- vagy a veszélyek megváltozása esetén

63. Elkezdheti-e a munkát anélkül, hogy a felettese megbeszélné Önnel a munkával kapcsolatos veszélyeket?

[X] Nem kezdhetem el

[ ] Igen, elkezdhetek dolgozni.

[ ] -

64. Mit tartalmaz a Csoportvezető Naplója és a Munka elkezdésére szóló engedély?

[ ] A csoportvezető által végzett munkák listáját

[ ] A csoportvezető által meghatározott munkák listáját

[X] Ellenőrző lapot a munkahelyi és munkavégzéssel kapcsolatos kockázatok azonosításához

65. Elkezdheti-e a munkát, ha nem hoztak intézkedéseket az összes, a Munka elkezdésére szóló engedélyben feltüntetett kockázat elkerülése céljából?

[ ] Igen, elkezdhetek dolgozni

[X] Nem kezdhetek el dolgozni

[ ] -

66. Mit tartalmaz a Csoportvezető Naplója és a Munka elkezdésére szóló engedély?

[ ] A munkahelyen előforduló lehetséges veszélyek és kockázatok listáját

[ ] Engedélyek és nyomtatványok listáját, amelyeket ki kell tölteni

[X] Minden lehetőség helyes

67. Jogosult-e a munkavállaló - szállító leállítani a munkát, ha balesetveszélyt vagy életveszélyt észlel?

[X] Igen, jogosult az ilyen munkát leállítani és azonnal értesítenie kell erről a felettesét,

[ ] Nem, erre nem jogosult, a munkáknak minden körülmények között folytatódnia kell,

[ ] Jogosult, azonban csak a munkahelyi egészségügyi szolgálat hozzájárulásával.

68. Ha munkát fog végezni, mit kell tennie a munka megkezdése előtt?

[ ] Ellenőriznöm kell, hogy rendelkezem-e biztonságos szerszámokkal és minden pótalkatrésszel.

[ ] Meg kell ismerkednem a munkahely és a munka kockázataival a Munka elkezdésére szóló engedélyen keresztül.

[X] Minden lehetőség helyes

69. Elkezdheti-e az előkészítő munkálatokat a munkahelyen, mielőtt megismerkedett volna a Munka elkezdésére szóló engedélyben szereplő kockázatokkal?

[ ] Igen, az előkészítő munkálatok már előtte is végezhetők.

[ ] Igen, de csak akkor, ha a munkacsoport vezetője velem van.

[X] Nem, a munkálatok csak akkor kezdődhetnek, ha megismerkedtem a Munka elkezdésére szóló engedélyben szereplő kockázatokkal.

70. Ha már több napja ugyanazon a munkahelyen dolgozik, akkor a felettese aláírhatja Ön helyett a Munka elkezdésére szóló engedélyt?

[ ] Nem, az engedélyt csak akkor írhatja alá a nevemben, ha azt szóban megerősítem.

[ ] Igen, aláírhatja, ha a feltételek nem változtak, de ezt csak a munkacsoport vezetője teheti meg.

[X] Nem, az engedélyt saját magam kell aláírnom, és csak azután, hogy megismerkedtem vele.

Magasban végzett munka, állványok és létrák

71. Milyen gyakran kell ellenőrizni az állványzatot?

[ ] Legalább egyszer egy héten

[ ] Az állványzatot csak az összeszerelés után kell ellenőrizni, utána már nem szükséges.

[X] Minden műszak elején

72. Az állványokon lévő címkéknek ki kell lenniük töltve?

[ ] Nem, elég, ha az állványra vannak akasztva.

[X] Igen, ki kell lenniük töltve

[ ] -

73. Milyen magasságtól kell kollektív vagy egyéni védőeszközökkel rendelkeznie?

[ ] 2 m-től

[ ] 1,2 m-től

[X] 1,5 m-től

74. Melyik magasból való lezuhanás elleni védelmet használja elsősorban magasban végzett munkák során?

[ ] Biztonsági testhevedert, biztonsági köteleket

[ ] Öncsévélő csigát és háromlábú állványokat

[X] Kollektív védőeszközöket (korlátok, állványok, védőhálók ...

75. Biztosíthatja-e magát a lezuhanás ellen oly módon, hogy a biztonsági kötelét a korláthoz rögzíti?

[ ] Igen, ha más rögzítési pont nem áll rendelkezésre

[ ] Igen, ha ez a legközelebbi hely

[X] Nem, a korlátot nem használhatom rögzítési pontként

76. Milyen gyakran kell szemrevételezéssel ellenőriznie a lezuhanás elleni személyi védőeszközöket (testheveder, kötél, csiga stb.)?

[ ] Negyedévenként

[ ] 6 havonta egyszer

[X] Minden használat előtt

77. Mikor használunk állványon végzett munkák során lezuhanás elleni személyi védőeszközöket?

[ ] Lezuhanás elleni védőeszközök használata az állványon végzett munkák során nem szükséges.

[ ] Lezuhanás elleni védőeszközök használata az állványon végzett munkák során mindig kötelező

[X] Ha az állványzatot sárga színű, megfelelően kitöltött címkével jelölték meg, amelyen fel van tüntetve a személyi védőfelszerelés használatának kötelezettsége a lezuhanás elleni védelem érdekében

78. Ha magasban dolgozik, és lezuhanás elleni személyi védőeszközöket (testheveder, öncsévélő csiga stb.) kell használnia, milyen gyakran kell azokat ellenőriznie?

[ ] Hetente egyszer

[ ] Havonta egyszer

[X] Minden használat előtt

79. Mi tartozik a lezuhanás elleni személyi védőeszközök közé?

[ ] Személyes testheveder

[ ] Összekötő elemek (kötelek, esés csillapítók,karabinok, csigák)

[X] Minden lehetőség helyes

80. Milyen létrákat használhat az NSSK-ban?

[ ] Alumínium (fém) létrákat

[X] Üvegszálas létrákat

[ ] -

81. Milyen létrákat tilos használni az NSSK-ban?

[X] Alumínium (fém) létrákat

[ ] Üvegszálas létrákat

[ ] -

82. A létrán végzett munkák előtt a létrát szemrevételezéssel ellenőriznie kell?

[ ] Nem kell ellenőriznie, elég, ha azt a vezető megnézte,

[X] Igen

[ ] -

83. Ha olyan helyre érkezik dolgozni, ahol több mint 1,5 méteres mélységbe lehet zuhanni, mit tesz?

[ ] Erről tájékoztatnom kell a felettesemet, és folytathatom a munkát.

[ ] Óvatosnak kell lennem, hogy ne menjek 0,5 méternél közelebb a széléhez (a zuhanás széléhez), és biztonságosan folytathatom a munkát.

[X] Meg kell szakítanom a munkát, értesítenem kell a vezetőmet, aki meghatározza, hogyan biztosítsam be magam a lezuhanás ellen.

84. Mehet-e dolgozni olyan állványzatra, amelyen nincs feltüntetve a szükséges címke?

[X] Nem

[ ] Igen, ha csak az állvány első föld feletti szintjére megyek.

[ ] Igen, ha elsőnek a munkacsoport vezető megy fel rá dolgozni.

85. Ha az állványzat piros címkével van megjelölve, akkor fel szabad rá menni?

[ ] Csak akkor ha a jövőbeli munka terjedelmét megyek ellenőrizni..

[X] Nem

[ ] Igen

86. Ha létrán dolgozik, és a lába (a cipő talpa) több mint 2 méterrel van a talaj felett?

[ ] Meg kell kérnem a vezetőmet, hogy tartsa meg nekem a létrát fel- és lefelé menet közben.

[ ] Láthatósági mellényt kell viselnem.

[X] Az egész testet átfogó hevederrel kell rögzítenem magam egy, a létrán kívüli rögzítési ponthoz.

87. Ha nem rendelkezem érvényes állványozó igazolvánnyal?

[ ] A állványzatot csak állványozó felügyelete alatt módosíthatom.

[ ] Soha nem módosíthatom az állványzatot.

[ ] -

88. Ki építheti fel és takaríthatja az állványokat?

[ ] Csak az a személy, akit a munkacsoport vezetője erre a feladatra kijelölt, és csak saját használatra.

[X] Csak érvényes állványozói bizonyítvánnyal rendelkező állványozó.

[ ] Csak az NSSK alkalmazottja

89. Ha új berendezés felszerelése miatt át kell helyeznie a padlót vagy a állványzat más részét, és Ön nem állványozó?

[ ] A állványzatot módosíthatja, de csak a szereléshez szükséges ideig.

[ ] A állványzatot módosíthatja, de csak akkor, ha a munkacsoport vezetője ezt engedélyezi.

[X] Ne módosítsa az állványzatot, hanem hívjon oda e célból egy állványozót.

90. Ha az állványzat nincs semmilyen címkével ellátva, akkor dolgozhatok rajta?

[ ] Igen, ha a munkacsoport vezetője úgy értékeli ki és elküld engem rá dolgozni.

[ ] Igen, mert ha nincs rajta címke, akkor az állványzat biztonságosnak tekinthető.

[X] Nem, az ilyen állványra tilos felmenni.

Zárt terek

91. Ki hagyja jóvá a zárt térbe való belépési engedélyeket?

[ ] A bejárat felügyeleti személyzete

[ ] A gázmérő

[X] A belépési ellenőr

92. Mely négy munkakört kell bebiztosítani a zárt térbe való belépéskor?

[ ] Az üzemvezetőt, a bejárat felügyeleti személyzetét és a belépési ellenőrt

[ ] Az üzemvezetőt, a belépési ellenőrt és a belépő személyt

[X] A belépő személyt, a bejárat felügyeleti személyzetét, a belépési ellenőrt és a gázmérőt

93. Milyen gyakran kell mérni a zárt térben a levegőminőséget, ha ott munkát végeznek?

[X] A munkák megkezdése előtt és a belépés ideje alatt folyamatosan

[ ] Csak a térbe való belépés előtt

[ ] A munkák befejezése után

94. A 1,2 m-nél mélyebb gödrök és árkok zárt térnek minősülnek?

[ ] Nem

[X] Igen

[ ] -

95. Mi a zárt tér?

[ ] Elég nagy ahhoz, hogy egy munkavállaló beleférjen

[ ] Korlátozott (nehezített) be- és kilépési lehetőségekkel rendelkezik.

[X] Az előbbiek mindegyike

96. Szükséges-e minden esetben írásbeli engedély a zárt térbe való belépéshez?

[ ] Nem, csak ha az NSSK vezetői ezt megkövetelik.

[X] Igen, a zárt térbe való belépéshez mindig írásbeli engedély szükséges.

[ ] Nem, a zárt térbe való belépéshez nem szükséges írásbeli engedély.

97. Szükséges-e biztonsági értekezlet megtartása a zárt térbe való belépés előtt?

[ ] Nem

[X] Igen

[ ] Ez a konkrét zárt tértől függ.

98. Szükséges-e szellőzést biztosítani zárt térben végzett hegesztési vagy égetési munkák során?

[X] Igen, szellőzést biztosítani kell.

[ ] Nem, szellőzést nem kell biztosítani

[ ] -

99. Beléphet-e egy zárt területre anélkül, hogy a bejárat felügyeleti személyzete beregisztrálná?

[ ] Igen, ha a felettesem küld oda, de csak legfeljebb 10 méterre.

[ ] Igen

[X] Nem

100. Ha zárt térben dolgozik, be kell tartania a bejárat felügyeleti személyzetének utasításait és parancsait?

[ ] Csak akkor, ha egyidejűleg a munkacsoport vezetője

[X] Igen, mindig

[ ] Nem

Teherkötözés, függő terhek és daruk

101. Hozzáérhet-e kézzel a felfüggesztett teherhez, ha nem rendelkezik kitöltött és jóváhagyott kivétellel?

[ ] Igen, hozzáérhetek.

[ ] Hozzáérhetek, a mester beleegyezésével

[X] Nem, nem érhetek hozzá.

102. Ki kötözhet be terheket?

[ ] Bárki, aki a terhet helyesen be tudja kötözni.

[ ] Csak a munkacsoport vezetője

[X] Terheket csak érvényes teherkötözői igazolvánnyal rendelkező, szakmailag képzett személy kötözhet be.

103. Tarthatja-e kézzel a daruval szállított terhet annak szállítása idején?

[X] Nem, a teherhez nem érhetek hozzá.

[ ] Igen, hozzáérhetek.

[ ] -

104. Fontos, hogy a teherkötöző ismerje a szállítandó teher súlyát?

[ ] Nem kell tudnia a teher súlyát.

[ ] Nem kell ismernie a teher súlyát, elegendő ha tudja a kötözőeszköz teherbírását.

[X] Igen, mindig tudnia kell a teher súlyát.

105. Mikor haladhatok át a felfüggesztett teher alatt?

[ ] Csak akkor, ha a teher elég magasan van ahhoz, hogy át tudjak menni alatta anélkül, hogy hozzáérnék.

[ ] Csak akkor, ha a darukezelő ezt számomra megengedi

[X] Sohasem szabad áthaladnom

106. Áthaladhatok a felfüggesztett teher alatt?

[ ] Áthaladhatok, ha szükséges, és a felettesem küld.

[X] Sohasem, az áthaladás tilos

[ ] Ha ez szükséges a tárolási helyre történő irányításához.

107. Ha a teher több, mint 5 méterrel a járófelület felett van a darun felfüggesztve, akkor át lehet menni alatta?

[X] Nem, a teher alatt tilos átmennem

[ ] Igen, átmehetek

[ ] Csak akkor, ha arról az oldalról jövök, ahol a darukezelő tartózkodik, és látom, hogy a teher nem mozog.

108. Ki irányíthatja a darukezelőt a teher szállításakor?

[ ] Csak a munkacsoport vezetője

[ ] Csak az NSSK alkalmazottja

[X] Csak a sisakján V jellel megjelölt teherkötöző

109. Hogyan kell megjelölni a teherkötözőt, hogy a darukezelő azonosítani tudja?

[ ] Zöld fényvisszaverő mellényt kell viselnie.

[ ] A kezében bekapcsolt lámpát (elemlámpát) kell tartania.

[X] A sisakján "V" jelölésnek kell lennie.

110. Ki kezelheti az "Emelődaru" emelőberendezést

[ ] Csak a műszak vezetője

[ ] Minden munkavállaló, feltéve, hogy a daru szabad

[X] Csak érvényes jogosítvánnyal rendelkező munkavállaló, és a daru tulajdonosának engedélyével.

111. Ha át kell haladnia egy felfüggesztett teher mellett, és nincs elegendő hely?

[ ] Kézzel el kell tolni és csak utána mehetek el mellette.

[ ] Meg kell mondanom a darukezelőnek, hogy emelje fel, és én átmegyek alatta.

[X] Más, biztonságos átjáró utat kell választanom a tehertől távol.

112. Ha egy kollégám megkér, hogy kötözzem össze a rakományt egy kötéllel, és akasszam fel a daru kampójára, megtehetem?

[ ] Nem tehetem meg, csak ha a munkacsoport vezetője úgy rendelkezik.

[X] Nem, nem tehetem meg, mert nincs engedélyem a rakomány kötözésére (teherkötözői engedély).

[ ] Igen, megtehetem, ha nincs is teherkötözői engedélyem, ha a munkacsoportomban a kollégám darukezelő.

113. Ki irányíthatja a darukezelőt a teher szállításakor?

[ ] Csak a munkacsoport vezetője

[ ] A darukezelőt nem kell irányítani.

[X] Csak érvényes teherkötözői igazolvánnyal rendelkező munkavállaló.

114. Ha a munkahelyen több, érvényes teherkötözői igazolvánnyal rendelkező teherkötöző dolgozik, akkor egyszerre többen is irányíthatják a darukezelőt a terhek szállításakor?

[ ] Irányíthatják, de legfeljebb ketten egyszerre, a teher mindkét oldalán egy-egy teherkötözővel.

[ ] Egyszerre többen is irányíthatják, ha a munkacsoport vezetője azt jóváhagyja.

[X] Nem, mindig csak egy teherkötöző irányíthatja.

Járművek és mobil berendezések

115. A vágánytól milyen távolságban lehet munkát végezni anélkül, hogy a vágányt lezárnák és kizárnák a vasúti kocsik mozgását?

[X] A vasúti vágány tengelyétől mért 3,0 méterre vagy annál nagyobb távolságban.

[ ] A vasúti vágány tengelyétől mért 3,0 méteren belül

[ ] Soha nem szükséges a vágány lezárása és a vasúti kocsik mozgásának a kizárása.

116. A gyalogosoknak tilos.

[X] Közvetlenül álló járművek előtt vagy mögött áthaladni.

[ ] A kijelölt gyalogos utakat használni.

[ ] Azokon a munkahelyeken mozogni, amelyekre munkakörük szerint beosztották őket, vagy ahová szolgálati ügyben kiküldték őket.

117. Használhatja-e a járművezető mobiltelefonját a mobil eszköz vezetése közben?

[ ] Igen, használhatja, de csak a munkával kapcsolatban.

[ ] Igen, csak sürgős esetben és 40 km/h sebességig használható.

[X] Nem használhatja, ez tilos

118. A gyalogosoknak tilos?

[ ] Közvetlenül álló járművek előtt vagy mögött áthaladni.

[ ] Rövidítéseket használni és a kitaposott, de nem hivatalos utakat használni.

[X] Mindegyik lehetőség helyes

119. A gyalogosok kötelesek?

[X] Mielőtt az úttestre vagy a sínekre lépnek, kötelesek meggyőződni arról, hogy ezt saját biztonságuk veszélyeztetése nélkül megtehetik. Úttestre vagy vasúti átjáróra való behajtáskor a gyalogosnak indokolatlanul nem szabad ezen a területen időznie vagy megállnia.

[ ] Közlekedéskor kizárólag az utat használni, még akkor is, ha azt biztonságos járda határolja.

[ ] Nem használni a gyalogátjárókat.

120. A szállított személyek biztonságáért ki a felelős?

[X] A járművezető.

[ ] Mindenki saját magáért felel.

[ ] A munkacsoport vezetője.

121. A mobil eszköz kezelőjének szükséges elvégezni a mobil eszköz fizikai ellenőrzését?

[X] Az eszköz használata előtt, minden műszakban, amelyet be kell jegyeznie a Mobil eszköz napi ellenőrzési jegyzőkönyvébe.

[ ] Az eszköz használata előtt legalább egyszer egy héten, amelyet be kell jegyeznie a Mobil eszköz napi ellenőrzési jegyzőkönyvébe.

[ ] Az eszköz használata előtt minden műszakban - erről az ellenőrzésről sehová nem kell bejegyzést tennie.

122. Mi a maximális megengedett sebesség a közúti járművek számára az NSSK területén?

[ ] 50 km/h

[X] 40 km/h

[ ] 30 km/h

123. Utazhat-e személy a jármű rakterében?

[ ] Igen, de a padlón kell ülnie.

[ ] Igen, de csak a felettese beleegyezésével.

[X] Nem, a jármű rakterében személyek nem utazhatnak.

124. Kinek kötelező bekötni a biztonsági övet a járműben?

[ ] Elég, ha csak a járművezető csatolja be a biztonsági övet.

[X] A biztonsági övet minden utasnak és a járművezetőnek is be kell kapcsolnia.

[ ] A járművezetőnek és az első ülésen utazó utasnak be kell kapcsolnia a biztonsági övet.

125. Ön szerint fontos, hogy a járműveket és a mobil eszközöket biztonságos távolságban kerülje ki?

[ ] Ez nem fontos.

[ ] A mobil eszközöket tetszés szerint kerülhetem ki, de a helyiségnek megfelelően meg kell lennie világítva.

[X] Igen, ez fontos annak érdekében, hogy ne legyek veszélyeztetve a mobil eszköz által.

126. A közlekedési jelzések kötelező érvényűek a kerékpárosok számára?

[ ] Nem kötelezőek, de a kerékpárosok betarthatják.

[X] Kötelező érvényűek, és a kerékpárosoknak is be kell tartaniuk azokat.

[ ] Nem kötelezőek, és a kerékpárosoknak nem kell betartaniuk őket.

127. Ki kezelheti a mobil eszközöket?

[ ] Csak az a személy, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

[ ] Csak az a személy, aki megfelel a szakmai alkalmassági követelményeknek.

[X] Csak az a személy, aki megfelel a szakmai és az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

128. Mikor nem szabad ráhajtani a vasúti átjáróra?

[ ] a) Ha a vasúti átjáró biztosító jelzőberendezése fehér fénnyel világít.

[X] b) Ha már látható vagy hallható a közeledő vonat vagy más vasúti jármű, vagy ha hallható annak dudálása vagy sípolása.

[ ] c) A vasúti átjárón vagy az után kialakult helyzet lehetővé teszi, hogy biztonságosan áthaladjon rajta, és biztonságosan folytassa útját.

129. A gyalogosok kötelesek

[ ] Mielőtt az úttestre vagy a sínekre lépnek, kötelesek meggyőződni arról, hogy ezt saját biztonságuk veszélyeztetése nélkül megtehetik.

[ ] Úttestre vagy vasúti átjáróra való behajtáskor a gyalogosnak indokolatlanul nem szabad ezen a területen időznie vagy megállnia.

[X] Mindegyik lehetőség helyes