CO, гази та детектори

1. Що потрібно зробити, якщо ваш особистий CO-детектор сигналізує 200 PPM?

[X] Покинути приміщення та повідомити керівника, технологічну групу

[ ] Завершити роботу, а потім евакуювати приміщення

[ ] Зв’язатися з керівником

2. Яким кольором позначені газові трубопроводи?

[ ] Синім

[X] Жовтим

[ ] Сірим

3. Які правила щодо рослинності на обличчі (борода та вуса) на об’єктах з високою небезпекою появи газу (наприклад, котельня)?

[ ] Працівник повинен голитися наголо перед кожною зміною

[ ] Немає жодних обмежень щодо носіння бороди та вусів

[X] Дозволено не голитися максимум два дні, а вуса не повинні виходити за верхню губу

4. Як часто потрібно тестувати працездатність (bump test) вашого особистого CO-детектора?

[ ] Раз на тиждень

[X] Щодня або перед використанням

[ ] Раз на два тижні

5. Де потрібно носити CO-детектор, коли перебуваєте в зоні з підвищеною небезпекою появи газу?

[ ] У кишені штанів

[ ] У руці

[X] У зоні дихання, тобто біля обличчя

6. Що потрібно зробити перед входом у приміщення з високою небезпекою появи CO?

[ ] Достатньо бути підписаним у дозволі на роботу

[ ] Повідомити техніку з безпеки

[X] Зареєструватися та записатися на пульті або у визначеному місці через програму (People locator)

7. Чи потрібно реєструватися в програмі (People locator) або в книзі входів перед роботою в зоні з високою концентрацією небезпечного газу?

[ ] Ні, не потрібно

[X] Так, потрібно

[ ] -

8. Для чого призначений CO-детектор?

[ ] Це пристрій, який визначає моє місцезнаходження та дозволяє керівнику мене знайти

[ ] Визначає, чи є в приміщенні достатня вентиляція

[X] Безперервно вимірює та контролює рівень CO навколо

Вогневі роботи (різання, шліфування, зварювання)

9. Чи потрібно мати дозвіл на роботи з різанням, шліфуванням, зварюванням?

[X] Так, для робіт з підвищеною небезпекою виникнення пожежі (шліфування, різання, зварювання) потрібен дозвіл

[ ] Ні, якщо роботи виконуються поза будівлею

[ ] Дозвіл потрібен лише тоді, коли керівник скаже його оформити

10. Чи потрібно оцінити робоче місце перед початком робіт з підвищеною небезпекою виникнення пожежі?

[ ] Ні, не потрібно

[X] Так, перед початком шліфування/різання/зварювання потрібно перевірити стан робочого місця

[ ] Так, але це можуть зробити лише керівники

11. Яка чинність письмового дозволу на Hot Work (роботи з підвищеною небезпекою виникнення пожежі)?

[X] Чинність зазначена в дозволі. Максимум 16 годин, рекомендовано на одну робочу зміну

[ ] Тиждень

[ ] Чинність необмежена

12. Хто є керівником ПАП (Протипожежний асистентський патруль)?

[X] Якщо потрібно кілька членів ПАП, один з них буде керівником. Він має дозвіл і відмічається після завершення робіт. Якщо ПАП складається з одного члена, він реєструється як керівник і бере на себе відповідальність

[ ] Технік пожежної охорони

[ ] Начальник заводського пожежного підрозділу

13. Що повинен робити ПАП? (Протипожежний асистентський патруль)?

[X] Повинен бути здатним активувати системи пожежогасіння, якщо потрібно

[ ] Повинен знати всіх працівників, які виконують Hot Work

[ ] Повинен знати техніка пожежної охорони

14. Чи має право зварювальник/різальник відмовитися від роботи, якщо заходи безпеки на місці виконання робіт недостатні та ризиковані?

[ ] Не має права

[ ] Не має права, але повинен повідомити керівника

[X] Має право

15. Чи можуть масло або мастила контактувати з кисневими балонами, вентилями, регуляторами, шлангами або іншими арматурами?

[ ] Це не важливо

[X] Погоджуюсь (заборонено)

[ ] Не погоджуюсь

16. Чи потрібно проводити візуальний огляд різальних комплектів перед кожною зміною?

[X] Так, потрібно

[ ] Ні, достатньо раз на місяць уповноваженою особою

[ ] Не потрібно

17. Чи може протипожежний патруль залишити місце виконання Hot Work? (роботи з підвищеною небезпекою виникнення пожежі)?

[ ] Може, але повинен повідомити зварювальника

[ ] Не може

[X] Може, але повинен забезпечити заміну (інший ПАХ), зробити запис у дозволі та зазначити час зміни

18. Чи вважається робота з кутовою шліфувальною машиною (при якій виникають іскри) роботою з підвищеною небезпекою виникнення пожежі (Hot Work)?

[X] Так

[ ] Ні

[ ] Це вирішує керівник робочої групи

19. Чи потрібно після завершення зварювальних робіт перевіряти місце виконання робіт?

[ ] Не потрібно, після завершення робіт важливо якнайшвидше залишити робоче місце

[X] Потрібно виконати заходи, зазначені в дозволі на Hot Work

[ ] Потрібно перевірити лише вимкнення зварювального обладнання

20. Що не може робити ПАП (Протипожежний асистентський патруль)?

[ ] Не може використовувати вогнегасник для гасіння

[X] Не може залишити робоче місце без прийняття заходів

[ ] Не може викликати пожежників у випадку невеликої пожежі

21. Які додаткові роботи може виконувати ПАП (Протипожежний асистентський патруль)?

[ ] Може допомагати з прибиранням робочого місця

[X] Жодних

[ ] Може виконувати роботи крановщика, якщо має дозвіл

Інше

22. Який інструмент не можна використовувати під час роботи?

[X] Пошкоджений інструмент

[ ] Сертифікований і справний інструмент

[ ] -

23. Чи можна входити на територію та в об’єкти NSSK під впливом алкоголю?

[ ] Так, можу, якщо ніхто не помітить

[X] Ні, не можу

[ ] -

24. Чи можна входити на територію та в об’єкти NSSK з ідентифікаційною карткою (IDK) колеги?

[ ] Так, якщо колега дозволить

[X] Ні, не можу

[ ] -

25. Чи погоджуєтеся з твердженням: «В NSSK можу пересуватися та працювати де завгодно без відома керівника»?

[X] Це твердження суперечить правилам NSSK. Не можу пересуватися по робочих місцях без відома керівника

[ ] Так, можу пересуватися та працювати де завгодно без відома керівника

[ ] -

26. Який інструмент можна використовувати під час роботи?

[ ] Будь-який інструмент, навіть пошкоджений

[ ] Той, що зроблю сам

[X] Лише непошкоджений і сертифікований

27. Чи погоджуєтеся з твердженням: «В NSSK можу входити в невідомі приміщення та самовільно пересуватися по виробництвах поза визначеним робочим місцем»?

[ ] Погоджуюсь

[X] Не погоджуюсь

[ ] -

28. Якщо на робочому місці є матеріал, інструмент або обладнання, яке вам не належить, чи можете взяти його та використовувати?

[ ] Так, усе, що є на виробництві, може взяти будь-хто, якщо потрібно для роботи

[ ] Так, але лише якщо потрібно для роботи на тому ж виробництві

[X] Ні, жоден матеріал або інструмент не можна брати без дозволу менеджера відповідного виробництва

29. Чи дозволено при пересуванні по виробництвах скорочувати шлях і проходити поза визначеними пішохідними доріжками?

[ ] Дозволено пересуватися де завгодно без обмежень

[ ] Дозволено пересуватися де завгодно лише якщо запізнююсь на роботу

[X] Не дозволено. Для пересування потрібно використовувати лише визначені пішохідні доріжки

Lockout (блокування обладнання)

30. Чи правда, що для обмеження доступу до обладнання або приміщення використовується чорний замок?

[X] Так, для обмеження доступу до обладнання використовується чорний замок

[ ] Ні, тому що чорний замок використовується для блокування працівника на lock box

[ ] -

31. Скільки ключів потрібно мати для особистого запобіжного замка?

[ ] Максимум два, але один з них повинен бути у керівника

[ ] Скільки хочу

[X] Один

32. Коли ми блокуємо обладнання жовтим замком?

[X] Коли обладнання «поза експлуатацією»

[ ] Жовтим замком блокує мій керівник на шафі обладнання

[ ] Для обмеження доступу до обладнання або приміщення

33. Перед початком робіт на відключеному та заблокованому обладнанні/агрегаті потрібно закріпити особистий запобіжний замок на шафі блокування?

[ ] Ні, не потрібно

[X] Так, потрібно

[ ] -

34. Коли потрібно повісити замок безперервності на шафу обладнання (lock box)?

[ ] Замок безперервності взагалі не вішається на шафу обладнання

[ ] Перед блокуванням обладнання

[X] Після блокування обладнання та перед підвішуванням особистих замків працівників

35. Для чого служить особистий запобіжний замок, який підвішений на шафі блокування або на засобі блокування енергії?

[X] Для надійного захисту працівника від джерела енергії

[ ] Для блокування машини, виведеної з експлуатації

[ ] Для обмеження доступу до приміщення

36. Коли розміщуєте особистий запобіжний замок на шафі блокування?

[ ] Ще до підвішування зеленого замка безперервності на шафу блокування

[X] Лише після блокування всіх джерел, розміщення ключів від замків обладнання в шафі та підвішування зеленого замка безперервності

[ ] Ще коли обладнання в експлуатації

37. Згідно з чим виконується блокування обладнання?

[X] Згідно з процедурою блокування енергії

[ ] Згідно з журналом бригадира

[ ] Згідно з дозволом на роботу

38. Якщо поспішаєте, чи потрібно закріплювати особистий запобіжний замок?

[ ] Ні, не потрібно

[X] Так, потрібно

[ ] -

39. Чи потрібно закріплювати особистий замок, якщо поспішаєте завершити роботу і немає часу?

[X] Так, потрібно

[ ] Ні, не потрібно

[ ] Не потрібно, якщо дозволить керівник

40. Чи погоджуєтеся з твердженням: «На незаблокованому обладнанні не можна виконувати жодні роботи/ремонти»?

[X] Погоджуюсь

[ ] Не погоджуюсь

[ ] -

41. Якого кольору особистий запобіжний замок?

[ ] Чорного

[X] Червоного

[ ] Жовтого

42. Якого кольору замок безперервності?

[ ] Чорного

[ ] Червоного

[X] Зеленого

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

43. Чи можна носити прикраси (кільця, сережки...) на виробництві, де обов'язкове використання ЗІЗ?

[X] Не можна, жодні прикраси не дозволені там, де обов'язкове використання ЗІЗ

[ ] Немає жодних правил щодо носіння прикрас

[ ] Можу, але лише невеликі сережки, що не звисають

44. Які ЗІЗ для захисту обличчя працівник повинен використовувати при роботі з кутовою шліфувальною машиною?

[ ] Лише окуляри

[ ] Лише щиток

[X] Окуляри та щиток

45. Чи можна носити ланцюжки, кільця та інші прикраси там, де використовуються захисні засоби?

[X] Ні, там, де використовуються ЗІЗ, заборонено носити прикраси

[ ] Ні, але якщо не можу зняти кільце, то з дозволу керівника можу

[ ] Немає обмежень щодо носіння прикрас

46. Чи потрібно використовувати захисні рукавички під час роботи?

[ ] Ні, не потрібно

[ ] Потрібно лише якщо наказав керівник

[X] Потрібно, і залежно від роботи потрібно вибрати правильний тип рукавичок (проти порізів, гумові тощо)

47. Які ЗІЗ потрібно використовувати на виробництві, де виготовляють залізо та сталь, і в активній червоній зоні?

[ ] Достатньо використовувати ЗІЗ як на інших виробництвах

[X] Одяг зі зниженою горючістю. У червоній зоні та при ризику розбризкування рідкого металу – металізовані ЗІЗ

[ ] ЗІЗ для захисту від порізів, одяг зі зниженою горючістю не обов'язковий

48. Якщо працівник не має потрібних ЗІЗ для робочого місця та роботи, що робити?

[ ] Може працювати без ЗІЗ

[ ] Може працювати без ЗІЗ, але повинен попередити колегу, щоб той стежив

[X] Не може працювати, повинен повідомити керівника, який забезпечить ЗІЗ

49. Захисний шолом потрібно носити?

[X] Козирком вперед

[ ] Козирком назад

[ ] Не визначено, яким боком

50. Перед використанням захисту очей потрібно робити FIT TEST для окулярів?

[ ] Ні

[ ] Лише якщо йду в запилене середовище

[X] Так

51. Чи повинно захисне взуття мати захист підйому стопи?

[ ] Ні

[X] Так

[ ] Так, але може бути знімним – тимчасовим

52. Як дізнатися, які ЗІЗ потрібні для конкретного робочого місця?

[ ] Використовую завжди ті самі ЗІЗ

[X] Головним чином за піктограмами при вході, за дозволом на роботу та за вказівками керівника

[ ] Використовую те, що є під рукою

53. Чи правда, що на робочих місцях, де потрібна повна маска або напівмаска, рослинність на обличчі може бути максимум двох днів?

[ ] Ні, рослинність може бути будь-якою

[X] Так, це правда

[ ] Потрібно мати довгу бороду

54. Чи правда, що всі працівники повинні мати на робочому одязі назву компанії (логотип), для якої працюють?

[X] Так, це правда

[ ] Ні, маркування не обов’язкове

[ ] Лише якщо виконують зварювальні роботи, інакше не потрібно

55. Якщо виконую роботи з підвищеним ризиком пожежі, чи потрібно мати ЗІЗ зі зниженою горючістю?

[ ] Так, але лише на виробництвах з кисневими трубопроводами

[X] Так, завжди при роботах з підвищеним ризиком пожежі потрібно мати ЗІЗ зі зниженою горючістю

[ ] -

56. Якщо на робочому одязі є пил, чи можна здути його стисненим повітрям з трубопроводу?

[ ] Так, якщо це повітря, а не кисень

[ ] Так, якщо надіті окуляри і колега обдуває повітрям

[X] Ні, обдування стисненим повітрям із трубопроводів заборонено

57. Чи погоджуєтеся з твердженням: якщо немає інших, можна всередині цеху використовувати сонцезахисні окуляри, поки не забезпечу інші?

[ ] Так, краще щось, ніж нічого

[ ] Так, якщо на вулиці сонце, можна всередині використовувати сонцезахисні окуляри

[X] Ні, у цехах можна використовувати лише сертифіковані прозорі робочі окуляри

58. Якщо працюєте в запиленому середовищі, чи потрібно використовувати захист органів дихання?

[ ] Ні, не потрібно

[ ] Не потрібно, якщо дозволив керівник

[X] Потрібно, щоб захистити здоров’я

59. Чому потрібно використовувати передбачені ЗІЗ?

[ ] Не потрібно

[ ] Бо у випадку перевірки можуть бути проблеми

[X] Для захисту здоров’я та від ризиків на робочому місці

Дозволи, 5-хвилинка з безпеки, небажані події

60. До якого часу потрібно повідомити про виникнення небажаної події з травмою або без травми?

[ ] Протягом 24 годин

[ ] Наприкінці робочої зміни

[X] Негайно

61. Коли працівник повинен взяти участь у 5-хвилинці з безпеки?

[ ] Лише перед початком зміни

[ ] Лише при зміні робочого завдання або небезпек

[X] На початку кожної зміни та при зміні небезпек або робочого завдання

62. Коли потрібно проводити 5-хвилинку з безпеки?

[X] На початку кожної зміни та при зміні небезпек або робочого завдання

[ ] Лише перед початком зміни

[ ] Лише при зміні робочого завдання або небезпек

63. Чи можете почати роботу без обговорення небезпек з керівником?

[X] Ні, не можу

[ ] Так, можу

[ ] -

64. Що таке «Журнал бригадира», «Дозвіл на роботу»?

[ ] Список робіт, які виконує бригадир

[ ] Список робіт, які визначає бригадир

[X] Контрольний лист для ідентифікації ризиків роботи та робочого місця

65. Чи можете почати роботу, якщо не прийняті заходи щодо всіх ризиків, зазначених у дозволі на роботу?

[ ] Так, можу почати роботу

[X] Ні, не можу почати роботу

[ ] -

66. Що містить «Журнал бригадира», «Дозвіл на роботу»?

[ ] Список можливих небезпек і загроз на робочому місці

[ ] Список дозволів і форм, які потрібно заповнити

[X] Все вищезазначене

67. Чи має право працівник-підрядник зупинити роботу, якщо виявив ризик травми або загрозу життю?

[X] Так, має право зупинити роботу і негайно повідомити керівника

[ ] Ні, не має права, робота повинна продовжуватися за будь-яких обставин

[ ] Має право, але лише з дозволу служби охорони здоров’я

68. Що потрібно зробити перед початком роботи?

[ ] Перевірити, чи є безпечний інструмент.

[ ] Ознайомитися з ризиками виробництва та роботи через дозвіл на роботу

[X] Все вищезазначене

69. Чи можна почати підготовчі роботи на робочому місці до ознайомлення з ризиками в дозволі на роботу?

[ ] Так, підготовчі роботи можна робити і до цього

[ ] Так, але лише якщо поруч керівник робочої групи

[X] Ні, роботи можна почати лише після ознайомлення з ризиками в дозволі на роботу

70. Якщо працюєте на одному виробництві кілька днів, чи може керівник підписати дозвіл на роботу за вас?

[ ] Ні, дозвіл може підписати лише після усного підтвердження

[ ] Так, якщо умови не змінилися, може, але лише керівник робочої групи

[X] Ні, дозвіл повинен підписати сам працівник після ознайомлення

Роботи на висоті, риштування та драбини

71. Як часто потрібно перевіряти риштування?

[ ] Принаймні раз на тиждень

[ ] Риштування потрібно перевірити лише після монтажу, далі не потрібно

[X] На початку кожної робочої зміни

72. Чи повинні бути етикетки на риштуваннях заповнені?

[ ] Ні, достатньо, щоб вони були прикріплені на риштуванні

[X] Так, повинні бути заповнені

[ ] -

73. Починаючи з якої висоти ви повинні бути захищені колективними або індивідуальними засобами безпеки?

[ ] Від 2 м

[ ] Від 1,2 м

[X] Від 1,5 м

74. Який захист від падіння з висоти використовується переважно при роботах на висоті?

[ ] Страхувальний пояс, страхувальні канати

[ ] Самонамотувальні блоки та триноги

[X] Колективний захист (огорожі, риштування, сітки...)

75. Чи можна закріпити страхувальний канат за огорожу?

[ ] Так, якщо немає іншої точки кріплення

[ ] Так, якщо це найближче місце

[X] Ні, огорожу не можна використовувати як точку кріплення

76. Як часто потрібно візуально перевіряти особисті засоби захисту від падіння (пояс, канат, блок тощо)?

[ ] Щоквартально

[ ] Раз на 6 місяців

[X] Перед кожним використанням

77. Коли використовуються особисті засоби захисту від падіння перебуваючи на риштуванні?

[ ] Використання засобів захисту від падіння на риштуванні не потрібне

[ ] Завжди потрібно використовувати особисті засоби захисту від падіння

[X] Коли риштування позначене жовтою етикеткою з обов’язковим використанням засобів захисту

78. Якщо ви працюєте на висоті та повинні використовувати особисті засоби захисту від падіння (пояс, самонамотувальний блок тощо), як часто їх потрібно перевіряти?

[ ] Раз на тиждень

[ ] Раз на місяць

[X] Перед кожним використанням

79. Що входить до особистого захисту від падіння?

[ ] Особистий пояс

[ ] З’єднувальні елементи (канати, амортизатори падіння, карабіни, блоки)

[X] Всі варіанти правильні

80. Які драбини можна використовувати в компанії NSSK?

[ ] Алюмінієві (металеві) драбини

[X] Склопластикові драбини

[ ] -

81. Які драбини заборонено використовувати в компанії NSSK?

[X] Алюмінієві (металеві) драбини

[ ] Склопластикові драбини

[ ] -

82. Чи потрібно візуально перевіряти драбину перед роботою?

[ ] Ні, достатньо, якщо її перевірив керівник

[X] Так

[ ] -

83. Якщо ви працюєте на місці, де можливе падіння на глибину більше 1,5 м, що робите?

[ ] Повинен повідомити керівника і можу продовжувати роботу

[ ] Повинен бути обережним і не підходити ближче ніж 0,5 м до краю

[X] Повинен зупинити роботу, повідомити керівника, який визначить спосіб страхування

84. Чи можна працювати на риштуванні без етикетки?

[X] Ні

[ ] Так, якщо йду лише на перший рівень

[ ] Так, якщо першим піде керівник робочої групи

85. Якщо риштування позначене червоною етикеткою, чи можна на нього підніматися?

[ ] Лише для перевірки обсягу майбутньої роботи

[X] Ні

[ ] Так

86. Якщо працюєте на драбині і ваші ноги (підошви) знаходяться на висоті більше 2 м над землею?

[ ] Повинен попросити керівника тримати драбину при підйомі та спуску

[ ] Повинен мати сигнальний жилет

[X] Повинен бути застрахований повним поясом до точки кріплення поза драбиною

87. Якщо не маєте чинного посвідчення монтажника риштувань?

[ ] Можу змінювати риштування лише з дозволу керівника

[ ] Можу змінювати риштування лише під наглядом монтажника

[X] Ніколи не можу змінювати риштування

88. Хто може монтувати та змінювати риштування?

[ ] Лише особа, призначена керівником робочої групи, і лише для власних потреб

[X] Лише монтажник з чинним посвідченням

[ ] Лише працівник NSSK

89. Якщо потрібно перемістити підлогу риштування або частину риштування для монтажу нового обладнання і ви не є монтажником?

[ ] Можете змінити риштування, але лише на час монтажу

[ ] Можете змінити риштування, але лише з дозволу керівника

[X] Не можна змінювати риштування, потрібно викликати монтажника

90. Якщо риштування не має жодної етикетки, чи можна на ньому працювати?

[ ] Так, якщо керівник перевірив і направив мене на роботу

[ ] Так, якщо немає етикетки, риштування вважається безпечним

[X] Ні, не можна підніматися на таке риштування

Закриті простори

91. Хто затверджує дозволи на вхід до закритого простору?

[ ] Черговий по входу

[ ] Газовий контролер

[X] Інспектор входу

92. Які чотири робочі позиції необхідно забезпечити при вході до закритого простору?

[ ] Керівник виробництва, черговий по входу та інспектор входу

[ ] Керівник виробництва, інспектор входу та той, хто входить

[X] Той, хто входить, черговий по входу, інспектор входу та газовий контролер

93. Як часто потрібно вимірювати повітря в закритому просторі, коли там виконуються роботи?

[X] Перед початком робіт і безперервно протягом усього часу перебування

[ ] Лише перед входом у простір

[ ] Після завершення робіт

94. Чи вважаються ями та котловани глибиною більше 1,2 м закритим простором?

[ ] Ні

[X] Так

[ ] -

95. Що таке закритий простір?

[ ] Достатньо великий, щоб у нього міг увійти працівник

[ ] Має обмежені (ускладнені) способи входу та виходу

[X] Всі варіанти правильні

96. Чи потрібно завжди мати письмовий дозвіл для входу до закритого простору?

[ ] Ні, лише якщо цього вимагають керівники NSSK

[X] Так, для входу до закритого простору завжди потрібен письмовий дозвіл

[ ] Ні, для входу до закритого простору письмовий дозвіл не потрібен

97. Чи потрібна нарада з безпеки перед входом до закритого простору?

[ ] Ні

[X] Так

[ ] Залежить від конкретного закритого простору

98. Чи потрібно забезпечити вентиляцію при виконанні зварювальних або різальних робіт у закритому просторі?

[X] Так, вентиляція повинна бути забезпечена

[ ] Ні, вентиляція не потрібна

[ ] -

99. Чи можна увійти до закритого простору без реєстрації у чергового по входу?

[ ] Так, якщо направив керівник, але лише на максимальну відстань 10 м

[ ] Так

[X] Ні

100. Коли працюєте в закритому просторі, чи повинні дотримуватися вказівок і наказів чергового по входу?

[ ] Лише якщо він одночасно є керівником робочої групи

[X] Так, завжди

[ ] Ні

Стропування вантажів, підвішені вантажі та крани

101. Чи можете торкатися руками підвішеного вантажу, якщо у вас немає виписаного та затвердженого винятку?

[ ] Так, можу

[ ] Можу, з дозволу майстра

[X] Ні, не можу

102. Хто може закріплювати вантажі?

[ ] Будь-хто, хто вміє правильно закріпити вантаж

[ ] Лише керівник робочої групи

[X] Лише кваліфікована особа з чинним посвідченням стропальника

103. Чи можна притримувати руками вантаж, який переноситься краном, безпосередньо під час перенесення?

[X] Ні, не можна торкатися вантажу

[ ] Так, можна торкатися

[ ] -

104. Чи важливо, щоб стропальник знав вагу вантажу, який буде переміщуватися?

[ ] Не обов’язково знати вагу вантажу

[ ] Не обов’язково, достатньо знати вантажопідйомність стропувального засобу

[X] Так, завжди повинен знати вагу вантажу

105. Коли можна проходити під підвішеним вантажем?

[ ] Лише якщо вантаж достатньо високо, щоб пройти, не торкаючись його

[ ] Лише якщо дозволить крановий оператор

[X] Ніколи не можна

106. Чи можна проходити під підвішеним вантажем?

[ ] Можу, якщо це потрібно і направив керівник

[X] Ні, ніколи не можу

[ ] Якщо це потрібно для його спрямування на місце укладання

107. Якщо вантаж підвішений на крані на висоті більше ніж 5 м над місцем проходу, чи можна пройти під ним?

[X] Ні, під вантажем проходити не можна

[ ] Так, можу

[ ] Лише якщо підходжу з боку, де знаходиться крановий оператор, і бачу, що вантаж не рухається

108. Хто може подавати сигнали крановому оператору при переміщенні вантажу?

[ ] Лише керівник робочої групи

[ ] Лише працівник NSSK

[X] Лише стропальник з позначкою «V» на касці

109. Як повинен бути позначений стропальник, щоб його міг ідентифікувати крановий оператор?

[ ] Повинен мати зелений сигнальний жилет

[ ] Повинен тримати увімкнений ліхтар (батарейку)

[X] На касці повинно бути позначення у вигляді «V»

110. Хто може керувати підіймальним обладнанням «Кран»?

[ ] Лише керівник робочої зміни

[ ] Усі працівники, за умови що кран вільний

[X] Лише працівник з чинним дозволом і з дозволом власника крана

111. Якщо потрібно пройти повз підвішений вантаж і немає достатнього простору?

[ ] Повинен відштовхнути його рукою і лише тоді пройти

[ ] Повинен сказати крановому оператору, щоб він підняв вантаж, і пройти під ним

[X] Повинен обрати інший безпечний шлях поза вантажем

112. Якщо колега попросить мене зав’язати вантаж мотузкою і прикріпити його до гака крана, чи можу це зробити?

[ ] Ні, не можу, лише якщо це наказав керівник робочої групи

[X] Ні, не можу, бо не маю дозволу на стропування вантажів (посвідчення стропальника)

[ ] Так, можу, навіть якщо не маю посвідчення стропальника, якщо колега є крановим оператором у моїй робочій групі

113. Хто може подавати сигнали крановому оператору при перенесенні вантажу?

[ ] Лише керівник робочої групи

[ ] Крановому оператору не потрібно подавати сигнали

[X] Лише працівник з чинним посвідченням стропальника

114. Якщо на робочому місці кілька стропальників з чинним посвідченням, чи можуть кілька одночасно подавати сигнали крановому оператору при перенесенні вантажу?

[ ] Можуть, але максимум двоє одночасно, по одному з кожного боку вантажу

[ ] Можуть кілька одночасно, якщо це схвалить керівник робочої групи

[X] Ні, завжди лише один

Транспортні засоби та мобільне обладнання

115. На якій відстані від колії можна виконувати роботу без блокування колії та без виключення руху вагонів?

[X] 3,0 і більше метрів від осі залізничної колії.

[ ] До 3,0 м від осі залізничної колії.

[ ] Ніколи не можна блокувати колію та виключати рух.

116. Пішоходам заборонено.

[X] Проходити безпосередньо перед або за стоячими транспортними засобами.

[ ] Використовувати призначені пішохідні доріжки.

[ ] Пересуватися по робочих місцях, на які вони були призначені або відряджені.

117. Чи може водій користуватися мобільним телефоном під час керування мобільним пристроєм?

[ ] Так, може користуватися, але лише у зв’язку з роботою.

[ ] Так, може користуватися тільки у терміновому випадку та при швидкості до 40 км/год.

[X] Ні, користуватися заборонено.

118. Пішоходам заборонено.

[ ] Проходити безпосередньо перед або за стоячими транспортними засобами.

[ ] Використовувати скорочені та неофіційні стежки.

[X] Всі варіанти правильні

119. Пішоходи зобов’язані.

[X] Перед входом на проїжджу частину або колії переконатися, що це безпечно. При вході на проїжджу частину або залізничний переїзд пішохід не повинен без потреби затримуватися або зупинятися.

[ ] Під час ходьби використовувати виключно дорогу, навіть якщо є безпечний тротуар.

[ ] Не використовувати пішохідні переходи.

120. Хто відповідає за безпеку перевезених осіб?

[X] Водій.

[ ] Кожен сам за себе.

[ ] Керівник робочої групи.

121. Оператор мобільного пристрою повинен виконати фізичну перевірку?

[X] Перед використанням на кожній зміні, з записом у щоденник контролю мобільного пристрою.

[ ] Перед використанням мінімум раз на тиждень, з записом у щоденник контролю мобільного пристрою.

[ ] Перед використанням на кожній зміні, але без обов’язкового запису.

122. Яка максимальна дозволена швидкість для дорожніх транспортних засобів на території NSSK?

[ ] 50 км/год

[X] 40 км/год

[ ] 30 км/год

123. Чи можна їздити на вантажній платформі автомобіля?

[ ] Так, можна, але потрібно сидіти на підлозі.

[ ] Так, можна, але лише з дозволу керівника.

[X] Ні, не можна.

124. Хто повинен бути пристебнутий ременем безпеки в автомобілі?

[ ] Достатньо, щоб ремінем безпеки був пристебнутий лише водій.

[X] Ремінь безпеки повинні мати пристебнуті всі пасажири та водій.

[ ] Ремінь безпеки повинен мати пристебнутий водій та пасажир на передньому сидінні.

125. Чи важливо обходити транспортні засоби та мобільні пристрої на безпечній відстані?

[ ] Це не важливо.

[ ] Можу обходити мобільні пристрої як хочу, але місце повинно бути добре освітлене.

[X] Так, це важливо, щоб уникнути загрози від мобільного пристрою.

126. Дорожні знаки для велосипедиста?

[ ] Необов’язкові, але велосипедист може їх дотримуватися.

[X] Обов’язкові, і велосипедист повинен їх дотримуватися.

[ ] Необов’язкові, і велосипедист не повинен їх дотримуватися.

127. Хто може керувати мобільними пристроями?

[ ] Лише особа, яка відповідає медичним вимогам.

[ ] Лише особа, яка відповідає професійним вимогам.

[X] Лише особа, яка відповідає медичним та професійним вимогам.

128. Коли заборонено в’їжджати на залізничний переїзд?

[ ] Якщо горить біле світло на сигнальному пристрої переїзду.

[X] Якщо видно або чути наближення поїзда чи іншого рейкового транспортного засобу, або чути його сигнал.

[ ] Якщо ситуація на переїзді або за ним дозволяє безпечно проїхати та продовжити рух.

129. Пішоходи зобов’язані.

[ ] Перед входом на проїжджу частину або колії переконатися, що це безпечно.

[ ] При вході на проїжджу частину або залізничний переїзд не затримуватися без потреби.

[X] Всі варіанти правильні